

# MALOPRODAJNI CENIK PROIZVODOV April 2021

KENWOOD OPREMA ZA RADIOAMATERJE



**TH-D74E**

**TS-480HX**

**TM-D710G**

**KEN LAB** d.o.o.  
Zastopamo in servisiramo

**KENWOOD**  **ACOM**  **AFT**

Cesta na Brod 32  
1231 Ljubljana Črnuče  
[www.kenlab.si](http://www.kenlab.si)

tel. 01 56 15 14 0  
mob. 040 520 888  
[info@kenlab.si](mailto:info@kenlab.si)



**TS-890S**      **TS-990S**      **TS-590SG**

**Pooblaščen distributer komunikacijske opreme Kenwood**  
V Sloveniji in širše zastopamo tudi ACOM, AFT Tonna, Microset

**KEN LAB** d.o.o.

Cesta na Brod 32, Ljubljana - rnu e 1231

tel.: (01) 5615140, GSM: 040-520 888

e-pošta: [info@kenlab.si](mailto:info@kenlab.si)

<http://www.kenlab.si>

Vsebina Cenika Kenwood oprema za radioamaterje	Stran
Kazalo	1
TH-D74E Ročna dvoband APRS VHF/UHF radijska postaja z vgrajenim GPS, skaner, Bluetooth	2 *
TH-D72E Ročna dvoband APRS VHF/UHF radijska postaja z vgrajenim GPS	3
TH-F7E* D72E Ročna dvoband VHF/UHF radijska postaja z vgrajenim skanerjem	4 *
TH-K20E/TH-K40E Ročna VHF, Ročna UHF radijska postaja, 200 spominskih kanalov	5
TM-281E Mobilna/fiksna VHF radijska postaja 65W	6
TM-D710GE, Mobilna/fiksna dvoband APRS VHF/UHF radijska postaja 50W	7 *
TM-V71E Mobilna/fiksna dvoband VHF/UHF radijska postaja 50W, 1000 spominov	8 *
TS-2000E/TS-2000XE HF/6m/2m/0,7m (/23cm) allmode multiband radijska postaja, ATU	9 *
TS-480SATE/TS-480HXE* HF/6m Mobilna/fiksna all mode radijska postaja	10*
TS-590SG HF/6m Fiksna all mode radijska postaja ,100W, ATU	11
TS-890S HF/6/4m Fiksna all mode radijska postaja ,100W, ATU	12
TS-990 HF/6m Fiksna all mode radijska postaja, 200W, ATU, PS	13

\*Ni več dobavljivo, na razpolago opcijska in dodatna oprema,

# ▼ TH-D74E

FM Dual Band APRS & DIGITAL ro na radijska postaja z GPS (144 / 430 MHz) + skaner

- ✓ Kompatibilna z digitalnim standardom D-Star
- ✓ Vgrajen GPS sprejemnik vidoke kvalitete; GPS Log
- ✓ APRS® integriran v firmware
- ✓ Transflekivni barvni TFT zaslon
- ✓ IP54 / 55 zaš ita za uporabo v dežju in težavnih okoljih
- ✓ Širokopasovni in multimode sprejem 0,1 - 524 MHz
- ✓ Zvokovne informacije za izbire Menija (angl.)
- ✓ Visokokvalitetno DSP procesiranje zvoka
- ✓ Bluetooth podpora, Micro USB in reža za microSD/SDHC
- ✓ Lahka in razumljiva pojavna okna
- ✓ IF Filter (SSB: 2,2 - 3,0 kHz; CW: 0,3 - 2,0 kHz; AM: 3,0 - 7,5 kHz)
- ✓ Dvojni sprejem, tudi na istem podro ju (V + V, U + U, V + U)
- ✓ Vgrajena feritna antena za nižje frekvence skanerja



Model	Opis	Cena z DDV €
THD74EE	FM Dual Band APRS & DIGITAL RRP z GPS (144 / 430 MHz) Proizvodnja za asno ukinjena, opsijska oprema dobavljiva	*

## Opcijska oprema

KBP-9W	Ohišje za baterije	34,16
KNB-74LW	Li-Ion Battery Slim 1100 mAh	68,08
KNB-75LW	Li-Ion Battery 1800 mAh	71,00
KSC-25LS	Polnilec namizni avtomatski (230 VAC) Li-Ion	48,80
EMC-11W	Pripenjalni mikrofonski slušalko in PTT	36,60
EMC-12W	Pripenjalni mikrofonski D slušalko in PTT	40,26
HMC-3E	Lahek naglavni set z VOX & PTT	59,05
KHS-35FW	Nastavljivi mikrofonski "D" slušalko in PTT	36,60
KHS-21W	Lahek naglavni set za VOX	48,80
KHS-22	Naglavni set z oporo in nastavljivim mikrofonom +PTT	36,60
PG-2WM	DC kabelnapajalni kabel	12,48
PG-3JM	Napajalni mobilni kabel 12V s filtrom	24,40
KMC-21M	Mikrofonski zvočnik z vtičnico za slušalko	36,60
SMC-32HM	Mikrofonski zvočnik	36,60
SMC-34M	Mikrofonski zvočnik z funkcijskimi tipkami & z regulacijo jakosti	48,80
MCP-D74	Program za vnos spominskih kanalov - brezplačen	
ARFC-D74	Program za kontrolo frekvenc - brezplačen	
Torbica	SC-57	

# ▼ TH-D72E

FM Dvoband APRS Ro na radijska postaja (144 / 430 MHz)

**KEN LAB** d.o.o.

- ✓ FM Dual Band (VHF/UHF) Radioamaterska radijska postaja
- ✓ Veštopenj izhodne moči 5 / 0,5 / 0,05 W
- ✓ Vgrajen SiRF Star III GPS sprejemnik/antena z 5000-točkovno Logger funkcijo
- ✓ Vgrajen 1200/9600 bps TNC, KISS na in vključen
- ✓ APRS vključen z Smartbeaconing in 100 spomini za sporočila
- ✓ EchoLink z 10 spomini za znake z 8 simbolnim imenom
- ✓ Širokopasovni RX 118-174 & 320-524 MHz
- ✓ Packet Cluster Tune izhod za HF postaje
- ✓ 1000 spominskih kanalov z poimenovanjem
- ✓ Litij-Ion baterija
- ✓ Vešmerne tipke in 16 znakovna tipkovnica
- ✓ Vgrajen Mini-USB Port
- ✓ Sky Command II+ System
- ✓ Memory Shift
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ Velik zaslon za enopodrobno uporabo
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ PF programabilne tipke
- ✓ Vsebuje 8.33 kHz kanalni korak za letalske frekvence
- ✓ PC MCP programska oprema brezplačno



Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
THD72EE	FM Dvoband APRS RRP (144 / 430 MHz)		450,00

## Dodatna oprema

BT-15W	Ohišje za alkalne baterije	26,84
EMC-11W	Pripenjalni mikrofonslušalko in PTT	36,60
EMC-12W	Pripenjalni mikrofonslušalko in PTT	40,26
HMC-3E	Naglavni set z VOX/PTT	59,05
KHS-35FW	Gibljivi mikrofonslušalko in PTT	36,60
KHS-21W	Naglavni set lahki z VOX funkcijo	48,80
KHS-22	Naglavni set z vratnim nosilcem, gibljivim mikrofonom in PTT	36,60
KMC-21M	Zvočnik-mikrofon z vtičnico 2,5mm za dodatno slušalko	48,80
KSC-32SE	Hitri namizni avtomatski polnilnik	68,58
PB-45LM	Litij-Ion baterija (7,4V / 1800 mAh)	61,00
PG-2WM	DC napajalni kabel	12,48
PG-3JM	Napajalni kabel iz cigaretnice z filtrom in zaščitno ohišjo	24,40
SC-55	Torbica	24,40
SMC-32HM	Mikrofon/zvočnik ročni manjši	36,60
SMC-34M	Mikrofon/zvočnik ročni z 3 funkcijskimi tipkami in gumbom za jakost sprejema	48,80
MCP-4A	Programska oprema-brezplačno, dosegljiva na Kenwood Webu	

# ▼ TH-F7E

FM Dvoband Ro na radijska postaja z vgrajenim skaner sprejemnikom

**KEN LAB** d.o.o.

- ✓ Super kompaktna FM Multi-Band postaja z vgrajenim Skaner sprejemnikom
- ✓ 434 Spominskih kanalov, ve na inov skaniranja
- ✓ Lithium-Ion baterija 2000 mAh
- ✓ Ve smerna tipka in 16 znakovna tipkovnica
- ✓ Robustna konstrukcija
- ✓ Razli ne nastavitve zapore šuma
- ✓ Osvetljen zaslon
- ✓ Zaklepanje tipk in funkcij
- ✓ Velik zaslon za enopodro no delo
- ✓ Omejitev asa oddaje in avtomatski izklop
- ✓ Kontrola dometa simpleks
- ✓ 1200/9600bps Packet kompatibilna
- ✓ Indikator stanja baterije
- ✓ Vgrajen VOX
- ✓ PC MCP programska oprema brezpla na
- ✓ 100 KHz-1300 MHz Skaner RX tudi z CW in SSB



Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
THF7EE	FM Dualband ro na radijska postaja (144 / 430 MHz)	Model ukinjen	*

## Dodatna oprema

BT-13M	Ohiše za alkalne baterije (AAx4)	27,78
EMC-11W	Pripenjalni mikrofonski slušalko in PTT	38,92
HMC-3E	Naglavni set z VOX/PTT	59,05
EMC-12W	Pripenjalni mikrofonski D slušalko in PTT	42,27
KHS-35FW	Gibljivi mikrofonski D slušalko in PTT	32,88
KHS-21W	Naglavni set lahki za VOX uporabo	48,80
KHS-22	Naglavni set z vratnim nosilcem z gibljivim mikrofonom in PTT	48,80
PB-42LM	Litij-Ion Battery (7,4V / 2000 mAh) baterija nadomestna	36,60
PG-2WM	DC napajalni kabel	12,48
PG-3JM	Napajalni kabel iz cigaretne vtice z filtrom in zaščitno	22,68
PG-4YW	PC serijski programirni kabel	43,89
SC-52	Mehka torbica usnjena	27,78
KMC-21	Mikrofon/zvočnik profesionalni	48,80
SMC-34M	Mikrofon/zvočnik ročni z 3 funkcijskimi tipkami in gumbom za jakost sprejema	48,80
MCP-4A	Programska oprema-brezplačna, dosegljiva na Kenwood Webu	

## ▼ TH-K20E / 40E

FM Ro na radijska postaja

**KEN LAB** d.o.o.

- ✓ Osvetljena tipkovnica in zaslon
- ✓ Profesionalne značilnosti
- ✓ 207 Spominskih kanalov in Klicni kanal
- ✓ Razširjen sprejem
- ✓ 5.5W izhodne moči (TH-K20E)
- ✓ Poimenovanje spominskih kanalov
- ✓ Vgrajen VOX za prostoročno uporabo
- ✓ Večnamenski skeniranje
- ✓ Vgrajen CTCSS in DCS,
- ✓ Namizni hitri polnilec v kompletu
- ✓ Vremenska odpornost IP54
- ✓ Ustreza vojaškemu standardu 810 C/D/E/F/G
- ✓ Možnost kanalnega delovanja



Model	Opis	Cena z 22 % DDV €
THK20EE	VHF FM ro na radijska postaja Frekvenčne meje 136 MHz, 174 MHz	134,20
THK40EE	UHF FM ro na radijska postaja Frekvenčne meje 400 MHz, 470 MHz	134,20

### Dodatna oprema

BT-16W	Ohišje za baterije (6 x AAA)	27,78
KNB-63LM	Li-Ion baterija 1130 mAh	33,55
KNB-65LM	Li-Ion baterija 1520 mAh	40,26
KSC-35SE	Namizni hitri avtomatski polnilec	38,92
KVC-22W	DC mobilni adapter (potrebuje KSC-35S)	26,84
EMC-11W	Pripenjalni mikrofonslušalko in PTT	38,92
EMC-12W	Pripenjalni mikrofonslušalko in PTT	42,27
HMC-3E	Naglavni set z VOX/PTT	59,05
EMC-7W	Pripenjalni mikrofonslušalko in PTT	42,27
KHS-35FW	Giblivi mikrofonslušalko in PTT	32,88
KHS-21W	Naglavni set	48,80
KHS-22	Naglavni set z vratnim nosilcem	36,60
KBH-18M	Nosilec za pas	12,40
PG-4YW	PC programirni kabel (Serijski)	54,00
KMC-21	Mikrofonslušalko profesionalni	48,80
SMC-34M	Mikrofonslušalko z 3 funkcijskimi tipkami in gumbom za jakost sprejema	48,80



▼ **TM-281E**

FM VHF Mobilna radijska postaja 65W

**KEN LAB** d.o.o.

- ✓ Robustna, kompaktna zasnova
- ✓ 65W Visoka izhodna mo
- ✓ Izbira izhodne mo i
- ✓ Visoka stabilnost frekvence
- ✓ Kvaliteten zvo nik vgrajen spredaj
- ✓ 201 Spominski kanali, klicni kanal
- ✓ Imenovanje spominskih kanalov (100)
- ✓ Vgrajen CTCSS in DCS Encoder/Decoder
- ✓ US Vojaški standard 810C/D/E/F/G
- ✓ Alfanumerični LCD in osvetljena tipkovnica
- ✓ Ozkopasovna/širokopasovna FM izbira po kanalu
- ✓ Ve na inov skaniranja
- ✓ Možnost kanalnega dela in prikaza
- ✓ DTMF mikrofona
- ✓ DTMF spominski kanali



Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TM281E	VHF FM mobilna radijska postaja,		225,00

**Accessories**

KMC-30M	Robustni mikrofona	40,00
KMC-32M	Robustni mikrofona z 16 tipkami	46,97
KPG-46AM	PC programirni kabel (serial)	93,94
KPG-46UM	PC programirni kabel (USB)	93,94
MC-60AM	Namizni mikrofona (potrebuje MJ88)	150,00
MJ-88M	Mikrofonski kabel adapter	29,93
PG-2NM	DC napajalni kabel	12,48
PG-5AM	Podatkovni kabel	22,68
PS-60E	Sistemski napajalnik Kenwood (22,5Amps)	366,00
PC-30SWM	Napajalnik 30A maks , cena ob nabava s postajo	61,00
SP-23M	Zunanji zvo nik namizni	78,37
SP-50BM	Zunanji zvo nik mobilni	34,62
MCP-1A	Kontrolni PC program, brezpla na namestitev iz <a href="http://www.kenwoodusa.com">http://www.kenwoodusa.com</a> )	

# ▼ TM-D710GE

FM Dvoband APRS mobilna/fiksna radijska postaja

**KEN LAB** d.o.o.

- ✓ Vgrajen TNC & APRS® GPS Ready
- ✓ Lo ena elna ploš a z velikim dvobarvnim zaslonom
- ✓ Nastavljiva osvetlitev LCD in tipk & Ve funkcijske tipke
- ✓ Visoka izhodna mo
- ✓ Dvojni sprejem na istem podro ju
- ✓ 1000 spominskih kanalov
- ✓ Ve vrst skaniranja
- ✓ Vgrajen CTCSS/DCS
- ✓ EchoLink® spominski kanali
- ✓ EchoLink® NODE TERMINAL



\*APRS® is a registered trademark of Bob Bruninga, WB4APR

\*EchoLink® is a registered trade mark of Synergenics LLC

Artikel	Opis		Cena z 22 % DDV €
TMD710GE	FM Dvoband mobilna/fiksna APRS radijska postaja (144 MHz / 430 MHz) z vgrajeno GPS enoto	Model ukinjen za Eu trg	*

## Dodatna oprema

MC-59W	Ro ni mikrofona z 16 tipkami (DTMF)	36,60
MC-60AM	Namizni mikrofona (potrebuje MJ88)	150,00
MJ-88M	Mikrofonski kabel adapter	30,50
PG-2NM	DC napajalni kabel	12,48
PG-5AM	Podatkovni kabel	22,68
PG-5FW	Podaljševalni set kablov (4m)	60,39
PG-5GW	Programirni kabel (serijski)	30,87
PG-5HW	PC Audio set kablov, vklju uje PG5GW)	37,58
SP-23M	Zunanji zvo nik	78,37
VGS-1W	Enota za snemanje , zvo ne najave in oddajanje	93,94
PC-30SWM	Napajalnik 30A maks , cena ob nabava s postajo	61,00



## ▼ TM-V71E

FM Dvoband mobilna radijska postaja **Ukinjena**

**KEN LAB** d.o.o.

- ✓ Visoka izhodna mo
- ✓ Dvojni sprejem na istem podro ju
- ✓ Zelena & jantar barva zaslona
- ✓ Snemljiva elna ploš a
- ✓ 1000 spominskih kanalov
- ✓ Ve na inov skaniranja
- ✓ Vgrajen CTCSS/DCS
- ✓ EchoLink@spominski kanali
- ✓ EchoLink@ NODE delo



APRS® is a registered trademark of Bob Bruninga, WB4APR

\*EchoLink® is a registered trade mark of Synergenics LLC

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TMV71EE	FM Dvoband mobilna/fiksna radijska postaja (VHF / UHF)	<b>Model ukinjen</b>	*

### Dodatna oprema

DFK-3DW	Kit za lo en zaslon	38,92
MC-59W	Ro ni mikrofon z 16 tipkami (DTMF)	36,60
MC-60AM	Namizni mikrofon (potrebuje MJ88)	150,00
MJ-88M	Mikrofonski kabel adapter	29,93
PG-2NM	DC napajalni kabel	12,48
PG-5AM	Podatkovni kabel	22,68
PG-5FW	Podaljševalni set kablov (4m)	60,39
PG-5GW	Programirni kabel (serijski)	30,87
PG-5HW	PC Audio set kablov, vklju uje PG5GW)	37,58
SP-23M	Zunanji zvo nik	78,37
VGS-1W	Enota za snemanje , zvo ne najave in oddajanje	93,94

## ▼ TS-2000E / TS-2000X

All-Mode 13 Band DSP radijska postaja **Ukinjen model**

**KEN LAB** d.o.o.

- ✓ All-Mode Multiband amaterska radijska postaja
- ✓ Dvojni sprejemnik
- ✓ Digital IF-DSP (Main Band) & AF-DSP (Sub Band)
- ✓ Satelitske komunikacije v vseh vrstah dela
- ✓ Sodobno oblikovana
- ✓ Visoka stabilnost frekvence
- ✓ DX Cluster (Packet Cluster)
- ✓ Robustna oddajna stopnja
- ✓ CW Auto nastavitev
- ✓ Idealna za digitalne vrste dela
- ✓ Avtomatski antenski Tuner,
- ✓ HF + 6m
- ✓ 300 spominskih kanalov
- ✓ Ve vrst skaniranja
- ✓ Menijski sistem
- ✓ Povezava in krmiljenje s PC



Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TS2000E	Multiband HF/VHF/UHF ARP	Model ukinjen	*
TS2000XE	Multiband HF/VHF/UHF/1200 MHz ARP	Model ukinjen	*

### Dodatna oprema

DRU-3AM	Enota za digitalno snemanje/predvajanje	99,31
HS-5W	Deluxe naglavne slušalke 8	73,20
HS-6M	Slušalke naglavne manjše 12.5	48,00
MC-43SM	Standardni ročni mikrofoni	48,80
MC-60AM	Deluxe namizni mikrofoni	150,00
PG-2ZM	DC napajalni kabel (2m)	27,25
RC-2000M	Mobilni kontroler	310,00
SP-23M	Zunanji zvočnik	78,37
UT-20M	1200 MHz vgradna enota	599,87
VS-3M	Govorna enota	69,24
ARCP-2000M	Kontrolni program	69,25

# ▼ TS-480HXE / TS-480SATE

All-Mode HF / 6m radijska postaja **Ukinjen model**

**KEN LAB** d.o.o.

- ✓ Kompaktna zasnova
- ✓ 100W RF izhodne moči, TS-480SAT
- ✓ Vgrajen antenski tuner, TS-480SAT
- ✓ 200W RF izhodne moči, TS-480HX
- ✓ Snemanje zvoka, Papagaj opcijsko
- ✓ RX Dynamic Range v razredu TS-950
- ✓ Odlični sprejemnik
- ✓ Ložljiva elna plošča z zvočnikom
- ✓ Imenovanje spominskih kanalov
- ✓ Več vrst skeniranja
- ✓ PSK31 kompatibilna
- ✓ Opcijski SSB/CW/CWN IF filtri
- ✓ TX-RX AF DSP
- ✓ PC-kontrola
- ✓ Enostavna remote kontrola



Artikel	Opis		Cena z 22% DDV €
TS480HXE	Kompaktna HF/6M-radijska postaja (200W)	Model ukinjen	*
TS480SATE	Kompaktna HF/6M-radijska postaja (100W)	Model ukinjen	*

## Dodatna oprema

HS-5W	Deluxe naglavne slušalke 8		73,20
MC-43SM	Standardni ročni mikrofon		36,60
MC-60AM	Deluxe namizni mikrofon		150,00
MJ-88M	Mikrofonski adapter		29,93
PG-20W	DC napajalni kabel (7m)		55,02
PG-4ZW	Set podaljševalnih kablov (4m)		64,42
SO-3W	TCXO visokostabilni		166,40
SP-23M	Zunanji zvočnik		78,37
VGS-1W	Enota za snemanje, zvočne najave in oddajanje		93,94
YF-107CW	500Hz CW filter		83,00
YF-107CNW	270Hz CW ozki filter		83,00
YF-107SNW	1,8KHz SSB ozki filter		83,00
ARCP-480	Kontrolni PC program, brezplačno namestitev iz <a href="http://www.kenwoodusa.com">http://www.kenwoodusa.com</a> )		Brezplačen
ARHP-10	Kontrolni PC program, brezplačno namestitev <a href="http://www.kenwoodusa.com">http://www.kenwoodusa.com</a> )		Brezplačen

## ▼ TS-590SG

Vrhunska All mode HF / 6m radijska postaja

**KEN LAB** d.o.o.

Model	Opis	Cena z 22 % DDV €
TS590SG	HF/6m-Radijska postaja vse vrste dela 100W, ATU	1.564,00

- ✓ 100W RF izhodna mo
- ✓ Dva kristalna vhodna roofing- 500Hz & 2.7kHz
- ✓ Frekven na zasnova z konverzijo navdol
- ✓ Izreden sprejemnik
- ✓ 32-Bit IF DSP
- ✓ RX & TX DSP ekvalizerji
- ✓ 110 spominov, z imeni kanalov
- ✓ PC-kontrola
- ✓ Vgrajen antenski tuner
- ✓ Vgrajen elektronski taster
- ✓ USB & Serijski Com porti
- ✓ Direktni dostop do bandov
- ✓ Sky Command II remote kontrola
- ✓ 0 dBm transvertorski Drive output vklju no z 135 kHz TX
- ✓ Vgrajen CW dekode



\* konverzija navzdol na  
1.8/3.5/7/14/21 MHz bands in SSB/CW/FSK

### Dodatna oprema

HS-5W	Deluxe naglavne slušalke 8	73,20
MC-43SM	Standardni ro ni mikrofona	48,80
MC-60AM	Deluxe namizni mikrofona	150,00
MC-90DSP	Deluxe namizni mikrofona DSP-kompatibilen	250,00
PG-20W	DC napajalni kabel (7m)	55,02
PG-4ZW	Set podaljševalnih kablov (4m)	64,42
PS-60E	Sistemski napajalnik Kenwood (22,5Amp)	375,76
PC-30SWM	Napajalnik 30A maks , cena ob nabava s postajo	61,00
SO-3W	TCXO visokostabilna enota Kenwood	166,40
SP-23M	Zunanji zvo nik	78,37
VGS-1W	Enota za snemanje , zvo ne najave in oddajanje	93,94
ARHP-590G	Kontrolni PC program, brezpla na namestitev iz <a href="http://www.kenwoodusa.com">http://www.kenwoodusa.com</a> )	gratis

# ▼ TS-890S

Top All mode HF / 6m/4m radijska postaja

**KEN LAB** d.o.o.



- ✓ 100W RF izhodna mo
- ✓ Vgrajeni štiri vhodni roofing filtri 500/2700/6000/15000 Hz (270Hz opcijski)
- ✓ Frekven na konverzijo navdol, IF 8,248 MHz
- ✓ Izreden sprejemnik
- ✓ Robustna zasnova za tiho delovanje
- ✓ Zaslon z upravljanjem na dotik
- ✓ Vgrajen antenski tuner
- ✓ TXCO visiko stabilna enota vgrajena
- ✓ FSK/PSK direktno delo brez PC
- ✓ Vgrajen elektronski taster
- ✓ 2xUSB & Lan, IP,
- ✓ 0 dBm transvertorski Drive output
- ✓ Priklju ki za zunanji S-meter, monitor...
- ✓ Direktno remote delo
- ✓ Superioren malošumni oscillator (-140 do -160 dB)
- ✓ Bandskop
- ✓ Poenostavljen in hiter SPLIT na in
- ✓ Vgrajena papiga

Model	Opis	Cena z DDV €
TS890SE	HF/6m/4m-Radijska postaja vse vrste dela,	3.721,00

## Dodatna oprema

HS-5W	Deluxe naglavne slušalke 8	73,20
MC-43SM	Standardni ro ni mikrofon	V kompletu*** 36,60
MC-60AM	Deluxe namizni mikrofon	150,00
MC-90DSP	Deluxe namizni mikrofon DSP-kompatibilen	250,00
SP-890	Zvo nik zunanji	V kompletu*** 218,38
ARHP-890	Kontrolni PC program, brezpla na namestitev iz <a href="http://www.kenwoodusa.com">http://www.kenwoodusa.com</a> )	Brezplačna
YG-82CN-1	270 Hz CW roofing filter	155,40
PC-30SWM	Napajalnik 30A maks, cena ob nabava s postajo	61,00

## ▼ TS-990S

Vrhunska All mode HF / 6m radijska postaja

**KEN LAB** d.o.o.



- ✓ 200W RF izhodna mo
- ✓ Vgrajenih pet vhodnih roofing filtrov  
270/500/2700/6000/15000 Hz
- ✓ Frekven na konverzijo navdol, IF 8,248 MHz
- ✓ Dva popolnoma lo ena sprejemnika
- ✓ Drugi RX enak TS-590, dva roofing filtra
- ✓ Vgrajen usmernik
- ✓ Vgrajen antenski tuner
- ✓ Vgrajen antenski tuner
- ✓ Vgrajen elektronski taster
- ✓ 2xUSB & Lan
- ✓ 0 dBm transvertorski Drive output
- ✓ Priklju ki za zunanji S-meter, monitor...
- ✓ RX IP + 40 dBm
- ✓ 7 colski barvi TFT zaslon
- ✓ Bandskop
- ✓ Opti ni in/out

Model	Opis		Cena z DDV €
TS990SE	HF/6m-Radijska postaja vse vrste dela, z MC-90DSP		6.000,00

### Dodatna oprema

HS-5W	Deluxe naglavne slušalke 8	V kompletu	73,20
MC-43SM	Standardni ro ni mikrofoni		36,60
MC-60AM	Deluxe namizni mikrofoni		150,00
MC-90DSP	Deluxe namizni mikrofoni DSP-kompatibilni	V kompletu	250,00
SP-990	Zvo nik zunanji		218,38
ARHP-990	Kontrolni PC program, brezpla na namestitev iz <a href="http://www.kenwoodusa.com">http://www.kenwoodusa.com</a> )		Brezplačna

Vse informacije v zvezi z dobavo na [info@kenlab.si](mailto:info@kenlab.si)

Kontaktne podatke se nahajajo na prvi strani cenika