

KENWOOD

CENIK KOMUNIKACIJE

ZARE program 2021



CENIK PROFESIONALNE RADIJSKE OPREME KENWOOD

Za uporabo v sistemu ZARE

Cene vsebujejo 22 % DDV!

KAZALO VSEBINE

1. Ro na radijske postaje Analogna TK-2312E (*)
2. Ro na radijska postaja Analogna/DMR/MIX TK-D200(G)E (*)
3. Ro na radijska postaja Analogna/DMR NX-1200DE2
4. Ro na radijska postaja Analogna/DMR/MIX (+NXDN) NX-3220(G)E
5. Ro na radijska postaja Analogna/DMR/MIX (+NXDN) NX-5200(G)E
6. Mobilna radijska postaja Analogna TK-7360E (*)
7. Mobilna radijska postaja Analogna z lojljivo elno plošo TK-7180E (*)
8. Mobilna radijska postaja Analogna/DMR/MIX TK-D740E
9. Mobilna radijska postaja Analogna /DMR/MIX (+NXDN) NX-3720(G)E
10. Mobilna radijska postaja Analogna /DMR/MIX (+NXDN) NX-5700(G)E
11. Repetitor mobilni/stacionarni Analogni/DMR/MIX dupleks/simpleks TKR-D710E
12. Ro na radijska postaja ATEX Analogna/Digitalna/MIX NEXEDGE za eksplozivno okolje



KEN LAB d.o.o.

Cesta na Brod 32, Ljubljana - rnu e 1231

tel.: (01) 56 15 140, GSM: 040 520 888

e-pošta: info@kenlab.si

www.kenlab.si

Z objavo tega cenika postanejo sprejšnji ceniki neveljavni

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TK-2312E	✓ Postaja se ne dobavlja ve , vsa opcijska oprema je na zalogi/ dobavljiva	Ana 128 ch	*

- ✓ ZARE analogna ro na radijska postaja
- ✓ Dve stopnji izhodne mo i: 5 /1W
- ✓ 13 segmentni LCD zaslon z osvetlitvijo, 8 karakterjev in ikone
- ✓ Tipkovnica, 7 programabilnih tipk z razli nimi funkcijami
- ✓ 9 programabilnih tipk za širok nabor aplikacij
- ✓ GPS povezljivost za potrebe sledenja
- ✓ Enostavna uporaba, robustna in ergonomska izvedba
- ✓ 4 barvni LED indikatorji za hitro vizualno informacijo
- ✓ 128 spominskih kanalov, 128 zon
- ✓ Litij Ion baterija KNB-45L 2000 mAh, Ni Mh KNB-29N
- ✓ Programabilni 3ase3alin za visoko zasebnost pogovorov vgrajen
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID
- ✓ Funkcija nujni klic
- ✓ Robustna, vodoodporna IP54/55 tudi z zunanjim mikrofonom
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ ist, kristalno jasen zvok
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ STUN, Skan, Izbira kanalov za skan, Nastavljivi prioritetni kanali, VOX
- ✓ * Postaja se ne dobavlja ve , vsa opcijska oprema je na zalogi/ dobavljiva



Dodatna oprema

KNB-45L	Li Ion baterija KNB-45L 2000 mAh	73,20
KNB-29N	Ni MH baterija 1500 mAh	48,80
KSC-35L	Polnilec za KNB-45L Li Ion	52,46
KSC-31N	Polnilec za KNB-29N Ni Mh	36,60
KSC-356	Polnilec Ni MH+ Li Ion za 6 postaj	390,00
KMB-35	Polnilec Li Ion za 6 postaj, (z KSC-35SCR x6)	244,00
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	18,30
KRA-22	ZARE antenna kratka 11 cm	18,30
KMC-21M	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko	42,70
KMC-45D	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko robustni	85,40
KMC-48GPS	Zvo nik-mikrofon robustni z vgrajenim GPS sprejemnikom	300,00
KHS-7A	Naglavni set Slušalka / mikrofon z nosilcem in PTT tipko	140,00
EMC-12	Naglavni set slušalka/mikrofon/PTT tipka	48,80
KBH-10A	Nosilec za pas	12,00
LAR-2	Laringofon /slušalka z veliko PTT tipko	61,00
KWR-1	Vodoodporna torbica	30,50
KVC-19	Mobilni polnilec/nosilec, vhod 12-35V	183,00

- ✓ * Postaja se ne dobavlja ve , vsa opcijska oprema je na zalogi / dobavljiva.

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TK-D200E	✓ Postaja se ne dobavlja ve , vsa opcijska oprema je na zalogi/ dobavljiva	512 ch Ana+DMR	*

- ✓ Barvni QVGA zaslon z visoko lojljivostjo 320x240 to k
- ✓ Dve stopnji izhodne mo i 5 /1 W
- ✓ Kapaciteta tekstovnih sporo il 368 karakterjev
- ✓ Spomin za 200 statusnih sporo il
- ✓ GPS pozicioniranje po kanalu za modele z vgrajeno GPS enoto (GE model)
- ✓ EchoLink z 10 spomini za znake z 8 simbolnim imenom
- ✓ 3 barvni LED indicator stanj (rde a, zelena, oranžna)
- ✓ Packet Cluster Tune izhod za HF postaje
- ✓ 1000 spominskih alfanumeri nih kanalov z imenom kanala
- ✓ Sprotna izbira prioritetnih kanalov
- ✓ Programabilne funkcijske tipke in 16 znakovna tipkovnica
- ✓ Detektor gibanja (opcijski)
- ✓ 2 slot TDMA z 12,5 kHz
- ✓ Vgrajen scrambler za visiko zasebnost pogovora
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ Izmenjava statusnih sporo il
- ✓ Izmenjava tekstovnih sporo il
- ✓ PF programabilne tipke za širok izbor funkcij
- ✓ Funkcija Prekinitev pogovora
- ✓ Skaniranje kanalov, funkcija izbire kanalov za skaniranje
- ✓ IP 54/55 standard, MIL 810C-G
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ DMR širina kanala dvojna 6,25 KHZ TDMA slota/12,5 khz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID, DMR ID
- ✓ Prikaz ID korespondenta (DMR na in)
- ✓ Vpisani vsi ZARE analogni kanali in dodeljeni ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali v DMR na inu in dodeljeni ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali v MIX na inu z avtomatskim preklpom Ana/DMR glede na korespondenta.



Dodatna oprema

KNB-55L	Li Ion baterija standardna 1480 mAh	61,00
KNB-57L	Li Ion baterija 2000 mAh	85,00
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	18,30
KRA-22M2	ZARE antenna kratka 11 cm	18,30
KRA-43G	ZARE antenna v kombinaciji z GPS anteno	18,30
KSC-25L	Polnilec hitri namizni avtomatski enojni za LI-Ion baterije	61,00
KSC-256	Polnilec hitri namizni za 6 postaj	390,00
KMC-41D	Zvo nik-mikrofon IP-55 robustni	76,25
KMC-47GPSD	Zvo nik-mikrofon robustni z vgrajenim GPS	300,00
KBH-10	Nosilec za pas	12,00
KBH-12	Nosilec za pas	12,00
KVC-D200E	Torbica usnjena	24,40
KVC-14	Polnilec/nosilec mobilni, vhod 12-35V	183,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
TK-D200E	Analog,DMR	Baterija KNB-55L Li-Ion, Antena KRA-26M2	

✓ * Postaja se ne dobavlja ve , vsa opcijska oprema je na zalogi / dobavljiva.

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-1200DE2	VHF ZARE ro na radijska postaja Analog DMR MIX 5W ID	260 kanalov Analog,DMR	399,00

- ✓ ZARE digitalno in analogno delovanje ANA+DMR+MIX
- ✓ Dve stopnji izhodne mo i: 5 /1W
- ✓ Pregleden LCD zaslon z osvetlitvijo, 8 karakterjev in ikone
- ✓ Tipkovnica, 7 programabilnih tipk z razli nimi funkcijami
- ✓ Bližnice do dveh klicnih kanalov, enostaven vnos in priklic klicnih kanalov
- ✓ GPS povezljivost za potrebe sledenja
- ✓ Enostavna uporaba, robustna in ergonomska izvedba
- ✓ Ve barvni LED indikatorji za hitro vizualno informacijo
- ✓ 260 spominskih kanalov, 128 zon
- ✓ Litij Ion baterija KNB-45L 2000 mAh, Ni Mh KNB-29N
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID
- ✓ Funkcija nujni klic
- ✓ Robustna, vodoodporna IP54/55 tudi z zunanjim mikrofonom
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ ist, kristalno jasen zvok
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ STUN, Skan, Izbira kanalov za skan, Prikaz ID korespondenta (DMR), VOX
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ DMR širina kanala dvojna 6,25 KHz, 2 TDMA slot/12,5 khz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID, DMR ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE analogni kanali(Cona 1) in dodeljeni ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali po regijskih conah v DMR na inu in dodeljeni ID



Dodatna oprema

KNB-45L	Li Ion baterija KNB-45L 2000 mAh	73,20
KNB-29N	Ni MH baterija 1500 mAh	48,80
KSC-35L	Polnilec za KNB-45L Li Ion	52,46
KSC-31N	Polnilec za KNB-29N Ni Mh	36,60
KSC-356	Polnilec Ni MH+ Li Ion za 6 postaj	390,00
KMB-35	Polnilec Li Ion za 6 postaj, (z KSC-35SCR x6)	244,00
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	18,30
KRA-22	ZARE antenna kratka 11 cm	18,30
KMC-21M	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko	42,70
KMC-45D	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko robustni	85,40
KMC-48GPS	Zvo nik-mikrofon robustni z vgrajenim GPS sprejemnikom	300,00
KHS-7A	Naglavni set Slušalka / mikrofon z nosilcem in PTT tipko	140,00
EMC-12	Naglavni set slušalka/mikrofon/PTT tipka	48,80
KBH-10A	Nosilec za pas	12,00
LAR-2	Laringofon /slušalka z veliko PTT tipko	61,00
KVC-19	Mobilni polnilec/nosilec, vhod 12-35V	183,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje programirano postajo z:	Cena z DDV
NX-1200DE	Ana+DMR	Li Ion Baterijo KNB-45L (2000 mAh) , Anteno KRA-26M2, Hitrim polnilcem KSC-35S, nosilec za pas, pokrov mikrofonskega konektorja.	399,00 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-3220(G)E	VHF ZARE ro na radijska postaja Analog DMR MIX 5W ID	1000 Ch Ana+DMR	610,00

- ✓ Multidigitalno in analogno delovanje ANA+DMR+MIX
- ✓ Ve stopenj izhodne mo i 5 /1 W
- ✓ ist, kristalno jasen Kenwood zvok
- ✓ 1000 mW zvo nik
- ✓ 4 smerno pretikalo (D-pad)
- ✓ Bližnjice do treh pogosto uporabljenih kanalov, enostaven vnos kanalov
- ✓ 512 (maksimalno 1000) spominskih kanalov z poimenovanjem
- ✓ Vgrajen Bluetooth za enostavno prostoro no upravljanje (verzija GE)
- ✓ GPS (verzija GE) za oddajanje vaše lokacije
- ✓ Ve smerne tipke in 16/6 znakovna tipkovnica (na sliki 16 tipkovna)
- ✓ Do 1000 spominskih kanalov z poimenovanjem
- ✓ 56 bitna enkripcija je vgrajena, opsijska 256 bitna enkripcija AES
- ✓ Prikaz ID kod korespondentov
- ✓ Omejitve trajanja oddaje in avtomatski izklop ob neuporabi
- ✓ Avtomatsko zelo hitro prepoznavanje in izbira digitalnega protokola
- ✓ avtomatski izklop
- ✓ PF programabilne tipke
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ DMR širina kanala dvojna 6,25 KHz, 2 TDMA slot/12,5 khz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID, DMR ID
- ✓ Prikaz ID korespondenta (DMR na in)
- ✓ Vpisani vsi ZARE analogni kanali in dodeljeni ID (Cona1)
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali v DMR na inu po Regijah (Cone 2-16) in dodeljeni a/D ID
- ✓ Avtomatsko snemanje sprejema in oddaje, predvajanje in brisanje zvo nih posnetkov.
- ✓ Prikaz asa, 7 barvna LED indikacija klicev



Dodatna oprema

KNB-55L	Li Ion baterija standardna 1480 mAh	61,00
KNB-57L	Li Ion baterija 2000 mAh	85,00
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	18,30
KRA-22M2	ZARE antenna kratka 11 cm	18,30
KSC-25LSE	Polnilec hitri namizni avtomatski enojni za LI-Ion baterije	61,00
KSC-256	Polnilec hitri namizni za 6 postaj	390,00
KMC-21M	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko	48,80
KMC-45D	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko	85,40
KHS-7A	Naglavni set Slušalka / mikrofon z nosilcem in PTT tipko	140,00
KHS-10D_OH	Naglavni set robustni dvojna slušalka (helikopterske)	390,40
EMC-12	Naglavni set slušalka/mikrofon/PTT tipka	42,70
KBH-11	Nosilec za pas	12,00
LAR-2	Laringofon /slušalka z veliko PTT tipko	61,00
KVC-14	Mobilni polnilec/nosilec, vhod 12-35V	183,00
EC-30BT	Bluetooth slušalka JVCKenwood (verzija GE)	
	Bluetooth slušalka kompatibilna (verzija GE)	

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje programirano postajo z:	Cena z DDV
NX-3220E	Ana+DMR	Baterijo KNB-55L Li-Ion, Anteno KRA-26M2, Hitrim polnilcem KSC-25LSE	610,00 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-5200(G)E	VHF ZARE ro na radijska postaja Analog+Multiprotokol Digital		749,00

- ✓ Multidigitalno in analogno delovanje ANA+DMR(NXDN)+P25+MIX
- ✓ Dve stopnji izhodne mo i 6 /1 W
- ✓ Barven transflektivni TFT zaslon 240x180 to k z luminan nim senzorjem
- ✓ Grafi ni ve vrsti ni vmesnik
- ✓ ist, kristalno jasen Kenwood zvok
- ✓ 1000 mW zvo nik
- ✓ 4 smerno pretikalo (D-pad)
- ✓ Tipkovnica z 12 in 6 tipkami (ni sliki 6 tipkovni model)
- ✓ 1000 spominskih kanalov z poimenovanjem
- ✓ Vgrajen Bluetooth za enostavno prostoro no upravljanje
- ✓ GPS (verzija GE) za oddajanje 7ase lokacije
- ✓ Velika izbira Litij Ion baterij in polnilcev
- ✓ Ve smerne tipke in 16/6 znakovna tipkovnica (na sliki 6 znakovna)
- ✓ Sistem pametnega upravljanja baterije (opcija)
- ✓ KAS-12 italec baterij upravlja napetost, temperature, itd
- ✓ 56 bitna enkripcija je vgrajena, opsijska 256 bitna enkripcija AES
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ Prikaz ID kod korespondentov
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ PF programabilne tipke
- ✓ Avtomatsko zelo hitro prepoznavanje in izbira digitalnega protokola
- ✓ Funkcija Geografsko obmo je omogo a lahko konvencionalno in trunking delovanje postajam istega obmo ja.



Dodatna oprema

KNB-L1	Li Ion baterija IP67/68 2000 mAh	122,00
KNB-L2	Li Ion baterija IP67/68 2600 mAh	136,60
KNB-L3	Li Ion baterija IP67/68 3400 mAh	160,00
KSC-32S	Hitri namizni avtomatski polnilec enojni	73,00
KSC-326	Hitri namizni avtomatski polnilec	488,00
KSC-Y32	Hitri namizni inteligentni programabilni polnilec	180,00
KBP-8	Baterijsko ohišje za 12 alkalnih baterij	pokličite
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	18,20
KRA-22M2	ZARE antenna kratka 11 cm	18,20
KWD-2231	Kriptografski modul	pokličite
KMC-42WD	Zvočnik-mikrofon ročni IP67	97,60
KMC-54WD	Zvočnik-mikrofon ročni IP67, dvomikrofonsko in DSP izničenje	pokličite
KLH-201	Najlon torbica z nosilcem za pas	61,00
EC-30BT	Bluetooth slušalka JVC Kenwood	pokličite
	Bluetooth slušalka kompatibilna	

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
NX-5200E	Analog	Baterija KNB-L1, Antena KRA-26M2,	749,00 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TK-7360E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, 128 ch, Analog, ID ✓ Postaja se ne dobavlja ve , vsa opsijska oprema je na zalogi/ dobavljiva	128 ch Ana	366,00



- ✓ 25/5W izhodna mo
- ✓ Programibilna širina kanala (12.5/20/25 kHz)
- ✓ Možna uporaba ZK-1 zadnja komanda
- ✓ QT; DQT, 5-Tonska Signalizacija, ID
- ✓ Alphanumerični zapis (8 znakov)
- ✓ Zvočnik vgrajen v sprednji ploščici
- ✓ 'Lone Worker' Funkcija
- ✓ GPS funkcija
- ✓ DB-15 ACC konektor za zunanje priključke in kontrole (npr ZK-1)
- ✓ Prioritetno skeniranje
- ✓ Izbira kanalov za skeniranje
- ✓ Priključki za zunanji S-meter, monitor...
- ✓ Izbiranje prioritetenih kanalov
- ✓ Priznana Kenwood Audio kvaliteta
- ✓ Robustna konstrukcija (MIL-STD 810 C/D/E/F)
- ✓ Vgrajen Skrambler za večjo zasebnost pogovorov

Dodatna oprema

KMC-30	Mikrofon standardni	48,80
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico	61,00
KMC-9C	Namizni mikrofon	150,00
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila	15,00
KES-3	Zunanji zvočnik 5W	40,00
KES-5	Zvočnik zunanji 20W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
VGS-1	Enota za snemanje/predvajanje in zvočnik za najavo nastavitve postaje	122,00
KPS-16	Napajalnik 13,5V 15A z nosilcem za mobilno postajo	150,00
ZK-1	Zadnja komanda z zvočnikom, mikrofonom in povezovalnim kablom 12m	366,00
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE področje	48,80

Artikel	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
TK-7360E	Analog	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem, Slo navodila	366,00 €

✓ Postaja se ne dobavlja več, vsa opsijska oprema je na zalogi/ dobavljiva

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TK-7180E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, 512 ch, Analog, ID	512 ch Ana	488,00



- ✓ 25/5W izhodna moč
- ✓ Programibilna širina kanala (12.5/20/25 kHz)
- ✓ Možna uporaba ZK-1 zadnja komanda
- ✓ QT; DQT, 5-Tonska Signalizacija, ID
- ✓ Alphanumerični zapis (12 znakov)
- ✓ Zvočnik vgrajen v sprednji plošči
- ✓ 'Lone Worker' Funkcija
- ✓ GPS funkcija
- ✓ DB-15 ACC konektor za zunanje priključke in kontrole (npr ZK-1)
- ✓ Prioritetno skeniranje
- ✓ Izbira kanalov za skeniranje
- ✓ Priključki za zunanji S-meter, monitor...
- ✓ Izbiranje prioritetenih kanalov
- ✓ Priznana Kenwood Audio kvaliteta
- ✓ Robustna konstrukcija (MIL-STD 810 C/D/E/F)
- ✓ Vgrajen Skrambler za večjo zasebnost pogovorov

Dodatna oprema

KMC-30	Mikrofon standardni	48,80
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico	61,00
KMC-9C	Namizni mikrofon	150,00
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila	15,00
KES-3	Zunanji zvočnik 5W	40,00
KES-5	Zvočnik zunanji 20W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
VGS-1	Enota za snemanje/predvajanje in zvočno najavo nastavitve postaje	122,00
KPS-16	Napajalnik 13,5V 15A z nosilcem za mobilno postajo	150,00
KRK-10	Kit za ločeno elno ploščo z kablom 5,5m	146,40
ZK-1	Zadnja komanda z zvočnikom, mikrofonom in povezovalnim kablom 12m	366,00
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE področje	48,80

Artikel	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
TK-7180E	Analog+Multi	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim. Nosilcem,	488,00 €

✓ Postaja se ne dobavlja več, vsa opcijska oprema je na zalogi/ dobavljiva

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TK-D740E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+DMR+MIX	4x100 ch Ana +DMR	390,40



- ✓ 25/5W izhodna mo
- ✓ Programabilna širina kanala (12.5/20/25 kHz)
- ✓ Možna uporaba ZK-1 zadnje komande
- ✓ QT; DQT, 5-Tonski ID, DMR ID
- ✓ Alphanumerični zapis (2 znaka)
- ✓ Zvočnik vgrajen v sprednji plošči
- ✓ 'Lone Worker' Funkcija
- ✓ DMR 2 slot TDMA
- ✓ Vsi ZARE kanali Analogno, vsi kanali DMR,
- ✓ DB-15 ACC konektor za zunanje priključke in kontrole (npr ZK-1)
- ✓ Prioritetno skeniranje
- ✓ Izbira kanalov za skeniranje
- ✓ Priključki za zunanji S-meter, monitor...
- ✓ Izbiranje prioritetenih kanalov
- ✓ Programabilne tipke
- ✓ Robustna konstrukcija (MIL-STD 810 C/D/E/F)
- ✓ Avtomatski preklop FM/DMR v MIX načinu
- ✓ Priznana Kenwood Audio kvaliteta

Dodatna oprema

KMC-30	Mikrofon ročni standardni	48,80
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico	61,00
KMC-9C	Namizni mikrofon	150,00
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila	15,00
KES-3	Zunanji zvočnik 5W z 3,5 mm vtičem	40,00
KES-5	Zvočnik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
VGS-1	Enota za snemanje/predvajanje in zvočno najavo	122,00
KPS-16	Napajalnik 13,5V 15A z nosilcem za mobilno postajo	150,00
ZK-1	Zadnja komanda z zvočnikom, mikrofonom in	366,00
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE področje	48,80

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
TK-D740E	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem,	390,40 €

	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-3720(G)E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+DMR+MIX	512 ch	610,00 720.00 GE



- ✓ 25/5 W izhodna mo
- ✓ Analog širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ Digital širina kanala 6,25/12,5/20/25 kHz
- ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz
- ✓ Jasen, ist in zanesljiv sprejem
- ✓ Aktivno dušenje šumov
- ✓ Samodejno snemanje pogovorov
- ✓ Kasnejše predvajanje ali brisanje pogovorov
- ✓ Možnost lo ene elna ploš a do 7,0m
- ✓ Glasovna najava statusa RX/TX/ kanala
- ✓ Vgrajena Bluetooth funkcija (GE model)
- ✓ Vgrajena GPS enota (GE model)
- ✓ Prenos sporo il
- ✓ Programiranje na daljavo
- ✓ Odporna in robustna
- ✓ Enkripcija za vse protokole na razpolago
- ✓ Samodejno prepoznavanje protokola

Dodatna oprema

KMC-30	Mikrofon ro ni standardni	48,80
KMC-35	IP54/55 mikrofon ro ni	61,00
KMC-36	IP54/55 mikrofon ro ni s tipkovnico	85,00
KES-3	Zunanji zvo nik 5W z 3,5 mm vti em, nizek profil	40,00
KES-5	Zvo nik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila	18,00
KRA-40G	GPS aktivna antena	48,80
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE podro je	48,80
EC-30BT	Bluetooth slušalka JVC Kenwood	pokli ite
KRK-18+KRK-19	Enoti za lo eno elno ploš o	213,50
KCT-71 M3	Povezovalni kabel za lo eno elno ploš o 7,0 m	115,00
BTH-600	Brezži ni Bluetooth robustni zvo nik/mikrofon (brezži na zadnja komanda)	za NX-3720GE 366,00

Artikel	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
NX-3720E	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem,programirana	610,00 €
NX-3720GE	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem,programirana , GPS, Bluetooth	720,00 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-5700(G)E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+multiprotokol	1000 ch	799,00



- ✓ 25/5 W izhodna mo
- ✓ Analog širina kanala 12.5/20/25 kHz
- ✓ Digital širina kanala 6,25/12,5/20/25 kHz
- ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz
- ✓ Jasen, ist in zanesljiv sprejem
- ✓ Aktivno dušenje šumov
- ✓ Samodejno snemanje pogovorov
- ✓ Kasnejše predvajanje pogovorov
- ✓ Glasovna najava statusa RX/TX/ kanala
- ✓ Vgrajena Bluetooth funkcija
- ✓ Vgrajena GPS enota (GE model)
- ✓ Prenos sporo il
- ✓ Programiranje na daljavo
- ✓ Odporna in robustna
- ✓ Enkripcija za vse protokole na razpolago
- ✓ Samodejno prepoznavanje protokola

Dodatna oprema

KCH-19	Komplet osnovne kontrolne glave	250,00
KCH-20 RM	Napredna kontrolna glava	
KRK-14	Adapter za kontrolno glavo	200,00
KRK-15	Adapter za RF vmesnik	100,00
KCT-71	Kontrolni kabel za oddaljeno glavo, 5m, 7m in 0,5m	85,00
KWD-AE31	Varnostni kriptografski modul	Pokli ite
KMC-53	Namizni mikrofoni (gosji vrat)	229,00
KMC-35	IP54/55 mikrofoni	85,00
KMC-36	IP54/55 mikrofoni s tipkovnico	40,00
KES-3	Zunanji zvo nik 5W z 3,5 mm vt em, nizek profil	40,00
KES-5	Zvo nik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
KCT-46	Kabel za zaznavo vklopa vozila	18,00
KRA-40G	GPS aktivna antenna	48,80
AND/ADS	Mobilna antenna za ZARE podro je	48,80
EC-30BT	Bluetooth slušalka JVC Kenwood	pokli ite
BTH-600	Bluetooth mikrofoni/zvo nik robustni brezžični	366,00

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
NX-5700E	Analog+Multi	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mob. Nosilcem, mikrofoni KMC-35	799,00 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TKR-D710E	VHF ZARE REPETITOR Analog+DMR+MIX	30 ch	854,00

Dodatna oprema

KMC-30	Mikrofon ro ni standardni	39,00
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico	61,00
KMC-9C	Namizni mikrofon	150,00
TOP-125BC	Napajalnik vgradni Microset 20A trajno	150,00
HP-114RM	Napajalnik 'RACK', vgrajen lo ilni trafo 230/230VAC	427,00
KTI-5	Enota za povezavo v internetno omrežje	488,00
SR-2018	Enota simpleksni repetitor (papiga)	Pokli ite
Kov ek, Antena	Po dogovoru glede na potrebe uporabnika	Pokli ite

- | | |
|---|--|
| ✓ 50/5 W izhodna mo | ✓ Napajanje 13,8 V DC |
| ✓ Analog širina kanala 12.5/20/25 kHz | ✓ |
| ✓ Digital širina kanala 2x6,25/12,5/20/25 kHz | ✓ Po dogovoru vgradimo: |
| ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz | ✓ |
| ✓ DMR Tier II | ✓ Antensko dupleks kretnico |
| ✓ Dupleks repetitor | ✓ Usmernik 230V/z polnjenjem BU baterije |
| ✓ Simpleks bazna postaja | ✓ Simpleksni repetitor (papigo) |
| ✓ Simpleks repetitor (papiga) (Opcijsko) | ✓ Prenosni kov ek |
| ✓ Pripravljen za programske nadgradnje | ✓ Prenosna antena |

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
TKR-D710E	Analog+DMR	Mobilni/stacionarni dupleks/simpleks repetitor, simpleks baza, samodejni preklon Analog / DMR, brez kretnice in napajalnika.	854,00 €



Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-230EX/330EX	VHF/UHF ATEX ro ne radijske postaje ATEX IECEx	Analog Digital/MIX	1.080,00

- ✓ NX-230EX: 512 Spominskih kanalov, 128 zon, 136, 174 MHz
- ✓ NX-330EX: 512 Spominskih kanalov, 128 zon, 400, 470 MHz
- ✓ Izhodna mo 1,2W
- ✓ Tipkovnica z 12 tipkami
- ✓ Pregleden osvetljen zaslon z več polji in ICD ikonami
- ✓ Večbarvni LED indikator stanja postaje z možnostjo OFF
- ✓ 6 programabilnih tipk, tipkovnica 12-tipk
- ✓ Tipka za klic v sili
- ✓ Funkcija "Izpostavljeni uporabnik"
- ✓ IST, kristalen, jasen zvok, 500 mW zvočnik
- ✓ VOX za prostoročno uporabo vgrajen
- ✓ Detektor gibanja
- ✓ Vgrajen GPS za določitev pozicije
- ✓ Vodotesen ACC konektor
- ✓ Izmenjava statusnih sporočil
- ✓ Kloniranje kanalov, PC programiranje
- ✓ Skaniranje kanalov, funkcija izbire kanalov za skaniranje
- ✓ ATEX & IECEx Certificiran, ustreza vsem zahtevanim direktivam
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ Digitalna širina kanala 6,25 KHz/12,5 kHz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID,
- ✓ Prikaz ID korespondentov (Digitalni na in)
- ✓ Vgrajen Skrambler zvoka za FM
- ✓ Digitalna enkripcija za NXDN
- ✓ Avtomatska prepoznavna in preklop protokola
- ✓ Stopnja vodotesnosti: IP-65/67



Dodatna oprema

KBH-16EX	Li Ion baterija standardna 1480 mAh	61,00
KNB-70LEXM	Li Ion baterija 1430 mAh	185,00
KNB-70LEXH	Li Ion baterija 2860 mAh	355,00
KRA-26M	VHF antenna 17 cm standardna	18,30
KRA-27M	UHF Aantena 17 cm	18,30
KRA-22M	VHF antenna kratka 11 cm	18,30
KRA-23M	UHF antenna kratka 8 cm	18,30
KRA-43G	VHF antenna v kombinaciji z GPS anteno	18,30
KRA-44G	UHF antenna v kombinaciji z GPS anteno	18,30
KSC-32S	Polnilec hitri namizni avtomatski enojni za Li-Ion baterije	85,40
KCT-69EX	Varnostna enota za KSC-32S	36,60
KSC-326S	Polnilec hitri namizni za 6 postaj z KNB-70LEX baterijami	488,00
KMC-46EX	Zvočnik-mikrofon ATEX robustni	188,00
KLH-188EX	Torbica mehka usnjena	69,00
KPG-36 AM/UM	Kabel programirni Serijski/USB	97,60

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
NX-230EX/330EX	Analog, Digital	Baterija KNB-70LEXM 1430 mAh Li-Ion, Antena KRA-43G/44G	1.080,00

Opcijska oprema za mobilne in ročne radijske postaje:

Zadnja Komanda ZK-1	Mikrofoni	Laringofoni	Naglavni seti	Baterije	Polnilci	Antene
Usmerniki	Bluetooth	GPS	Dodatni kanali			

Pokličite za podrobnejše informacije



KEN LAB d.o.o.

Cesta na Brod 32, Ljubljana - rnu e 1231

tel.: (01) 56 15 140, GSM: 040 520 888

e-pošta: info@kenlab.si

www.kenlab.si

Z objavo tega cenika postanejo sprejšnji ceniki neveljavni