

KENWOOD

CENIK KOMUNIKACIJE

ZARE program 1. Februar 2023



CENIK PROFESIONALNE RADIJSKE OPREME KENWOOD

Za uporabo v sistemu ZARE

Cene vsebujejo 22 % DDV!

KAZALO VSEBINE

1. Ro na radijska postaja Analogna/DMR NX-1200DE2
2. Ro na radijska postaja Analogna/DMR/MIX (+NXDN) NX-3220E
3. Ro na radijska postaja Analogna/DMR/MIX (+NXDN) NX-5200E
4. Mobilna radijska postaja Analogna/DMR/MIX TK-D740E
5. Mobilna radijska postaja Analogna /DMR/MIX (+NXDN) NX-3720(G)E
6. Mobilna radijska postaja Analogna /DMR/MIX (+NXDN) NX-5700(G)E
7. Repetitor mobilni/stacionarni Analogni/DMR/MIX dupleks/simpleks TKR-D710E
8. Ro na radijska postaja ATEX Analogna/Digitalna/MIX NEXEDGE za eksplozivno okolje



KEN LAB d.o.o.

Cesta na Brod 32, Ljubljana- rnu e 1231

tel.: (01) 56 15 140, GSM: 040 520 888

e-pošta: info@kenlab.si

www.kenlab.si

Z objavo tega cenika postanejo sprejšnji ceniki neveljavni

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-1200DE2	VHF ZARE ro na radijska postaja Analog DMR MIX 5W ID	260 kanalov Analog+DMR	430,00

- ✓ ZARE digitalno in analogno delovanje ANA+DMR+MIX
- ✓ Dve stopnji izhodne mo i: 5 /1W
- ✓ Pregleden LCD zaslon z osvetlitvijo, 8 karakterjev in ikone
- ✓ Tipkovnica, 7 programabilnih tipk z razli nimi funkcijami
- ✓ Bližnice do dveh klicnih kanalov, enostaven vnos in priklic klicnih kanalov
- ✓ GPS povezljivost za potrebe sledenja
- ✓ Enostavna uporaba, robustna in ergonomska izvedba
- ✓ Ve barvni LED indikatorji za hitro vizualno informacijo
- ✓ 260 spominskih kanalov, 128 zon
- ✓ Litij Ion baterija KNB-45L 2000 mAh, Ni Mh KNB-29N
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID
- ✓ Funkcija nujni klic
- ✓ Robustna, vodoodporna IP54/55 tudi z zunanjim mikrofonom
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ ist, kristalno jasen zvok
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ STUN, Skan, Izbira kanalov za skan, Prikaz ID korespondenta (DMR), VOX
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ DMR širina kanala dvojna 6,25 KHz, 2 TDMA slot/12,5 khz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID, DMR ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE analogni kanali (Cona 1) in dodeljeni ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali po regijskih conah v DMR na inu in dodeljeni ID



Po naro ilu na voljo tudi model NX-1200DE s polno tipkovnico. Cena kompleta Z DDV Eur 460,00

Dodatna oprema

KNB-45L	Li Ion baterija KNB-45L 2000 mAh	93,94
KNB-29N	Ni MH baterija 1500 mAh	61,00
KSC-35L	Polnilec za KNB-45L Li Ion	52,46
KSC-31N	Polnilec za KNB-29N Ni Mh	36,60
KSC-356	Polnilec Ni MH+ Li Ion za 6 postaj	790,00
KMB-35	Polnilec Li Ion za 6 postaj, (z KSC-35SCR x6)	344,00
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	24,40
KRA-22	ZARE antenna kratka 11 cm	24,40
KMC-21M	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko	79,30
KMC-45D	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko robustni	106,14
KMC-48GPS	Zvo nik-mikrofon robustni z vgrajenim GPS sprejemnikom	300,00
KHS-7A	Naglavni set Slušalka / mikrofon z nosilcem in PTT tipko	192,00
EMC-12	Naglavni set slušalka/mikrofon/PTT tipka	69,54
KBH-10A	Nosilec za pas	18,20
LAR-2	Laringofon /slušalka z veliko PTT tipko	61,00
KVC-19	Mobilni polnilec/nosilec, vhod 12-35V	207,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje programirano postajo z:	Cena z DDV
NX-1200DE2	Ana+DMR	Li Ion Baterijo KNB-45L (2000 mAh), Anteno KRA-26M2, nosilec za pas, pokrov mikrofonskega konektorja.	430,00 €
NX-1200DE	Ana+DMR	Li Ion Baterijo KNB-45L (2000 mAh), Anteno KRA-26M2, , nosilec za pas, pokrov mikrofonskega konektorja.	460,00

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-3220E	VHF ZARE ro na radijska postaja Analog DMR MIX 5W ID	1000 Ch Ana+DMR	736,00

- ✓ Multidigitalno in analogno delovanje ANA+DMR+MIX
- ✓ Ve stopenj izhodne mo i 5 /1 W
- ✓ ist, kristalno jasen Kenwood zvok
- ✓ 1000 mW zvo nik
- ✓ 4 smerno pretikalo (D-pad)
- ✓ Bližnjice do treh pogosto uporabljenih kanalov, enostaven vnos kanalov
- ✓ 512 (maksimalno 1000) spominskih kanalov z poimenovanjem
- ✓ Ve smerne tipke in 16/6 znakovna tipkovnica (na sliki 16 tipkovna)
- ✓ Do 1000 spominskih kanalov z poimenovanjem
- ✓ 56 bitna enkripcija je vgrajena, opsijska 256 bitna enkripcija AES
- ✓ Prikaz ID kod korespondentov
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop ob neuporabi
- ✓ Avtomatsko zelo hitro prepoznavanje in izbira digitalnega protokola
- ✓ avtomatski izklop
- ✓ PF programabilne tipke
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ DMR širina kanala dvojna 6,25 KHz, 2 TDMA slot/12,5 khz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID, DMR ID
- ✓ Prikaz ID korespondenta (DMR na in)
- ✓ Vpisani vsi ZARE analogni kanali in dodeljeni ID (Cona1)
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali v DMR na inu po Regijah (Cone 2-16) in dodeljeni a/D ID
- ✓ Avtomatsko snemanje sprejema in oddaje, predvajanje in brisanje zvo nih posnetkov.
- ✓ Prikaz asa, 7 barvna LED indikacija klicev
- ✓



Po naro ilu na voljo tudi 6 tipkovni model NX-3200E2. Cena kompleta Z DDV Eur 685,00

Dodatna oprema

KNB-55L	Li lon baterija standardna 1480 mAh	90,28
KNB-57L	Li lon baterija 2000 mAh	124,44
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	24,40
KRA-22M2	ZARE antenna kratka 11 cm	24,40
KSC-25LSE	Polnilec hitri namizni avtomatski enojni za LI-lon baterije	90,28
KSC-256	Polnilec hitri namizni za 6 postaj	790,00
KMC-21M	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko	79,30
KMC-45D	Zvo nik-mikrofon z vti nico 2,5mm za ddatno slušalko	106,14
KHS-7A	Naglavni set Slušalka / mikrofon z nosilcem in PTT tipko	192,00
KHS-10D_OH	Naglavni set robustni dvojna slušalka (helikopterske)	450,00
EMC-12	Naglavni set slušalka/mikrofon/PTT tipka	69,54
KBH-11	Nosilec za pas	18,20
LAR-2	Laringofon /slušalka z veliko PTT tipko	61,00
KVC-14	Mobilni polnilec/nosilec, vhod 12-35V	207,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje programirano postajo z:	Cena z DDV
NX-3220E	Ana+DMR	Baterijo KNB-55L Li-Ion, Anteno KRA-26M2,	736,00 €
NX-3220E2	Ana+DMR	Baterijo KNB-55L Li-Ion, Anteno KRA-26M2,	685,00 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-5200E2	VHF ZARE ro na radijska postaja Analog+Multiprotokol Digital		920,00

- ✓ Multidigitalno in analogno delovanje ANA+DMR(NXDN)+P25+MIX
- ✓ Dve stopnji izhodne mo i 6 /1 W
- ✓ Barven transflektivni TFT zaslon 240x180 to k z luminan nim senzorjem
- ✓ Grafi ni ve vrsti ni vmesnik
- ✓ ist, kristalno jasen Kenwood zvok
- ✓ 1000 mW zvo nik
- ✓ 4 smerno pretikalo (D-pad)
- ✓ Tipkovnica z 12 in 6 tipkami (ni sliki 6 tipkovni model)
- ✓ 1000 spominskih kanalov z poimenovanjem
- ✓ Velika izbira Litij Ion baterij in polnilcev
- ✓ Ve smerne tipke in 16/6 znakovna tipkovnica (na sliki 6 znakovna)
- ✓ Sistem pametnega upravljanja baterije (opcija)
- ✓ KAS-12 italec baterij upravlja napetost, temperature, itd
- ✓ 56 bitna enkripcija je vgrajena, opcijska 256 bitna enkripcija AES
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ Prikaz ID kod korespondentov
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ PF programabilne tipke
- ✓ Avtomatsko zelo hitro prepoznavanje in izbira digitalnega protokola
- ✓ Funkcija Geografsko obmo je omogo a lahko konvencionalno in trunking delovanje postajam istega obmo ja.



Na voljo tudi model NX-5200E s polno tipkovnico. Cena kompleta Z DDV Eur 980,00

Dodatna oprema Pokli ite za cene dodatne opreme 5000 serije. Cene so niso posodobljene.

KNB-L1	Li Ion baterija IP67/68 2000 mAh	122,00
KNB-L2	Li Ion baterija IP67/68 2600 mAh	136,60
KNB-L3	Li Ion baterija IP67/68 3400 mAh	160,00
KSC-32S	Hitri namizni avtomatski polnilec enojni	89,00
KSC-326	Hitri namizni avtomatski polnilec za 6 postaj	488,00
KSC-Y32	Hitri namizni inteligentni programabilni polnilec	180,00
KBP-8	Baterijsko ohišje za 12 alkalnih baterij	pokličite
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	21,96
KRA-22M2	ZARE antenna kratka 11 cm	21,96
KWD-2231	Kriptografski modul	pokličite
KMC-42WD	Zvočnik-mikrofon ročni IP67	97,60
KMC-54WD	Zvočnik-mikrofon ročni IP67, dvomikrofonsko in DSP	pokličite
KLH-201	Najlon torbica z nosilcem za pas	61,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
NX-5200E	Ana+DMR	Baterija KNB-L1, Antena KRA-26M2, polnilec KSC-32	920,00 €
NX-5200E2	Ana+DMR	Baterija KNB-L1, Antena KRA-26M2, polnilec KSC-32	880,00

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-1700DE	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+DMR+MIX	Ana +DMR	456,00



- ✓ 25/5W izhodna mo
- ✓ Programabilna širina kanala (12.5/20/25 kHz)
- ✓ Možna uporaba ZK-1 zadnje komande
- ✓ QT; DQT, 5-Tonski ID, DMR ID
- ✓ Alphanumerični zapis (2 znaka)
- ✓ Zvočnik vgrajen v sprednji ploščici
- ✓ 'Lone Worker' Funkcija
- ✓ DMR 2 slot TDMA
- ✓ Vsi ZARE kanali Analogno, vse DMR cone,
- ✓ DB-15 ACC konektor za zunanje priključke in kontrole (npr ZK-1)
- ✓ Prioritetno skeniranje
- ✓ Izbira kanalov za skeniranje
- ✓ Priključki za zunanji S-meter, monitor...
- ✓ Izbiranje prioritetenih kanalov
- ✓ Programabilne tipke
- ✓ Robustna konstrukcija (MIL-STD 810 C/D/E/F)
- ✓ Avtomatski preklop FM/DMR v MIX načinu
- ✓ Priznana Kenwood Audio kvaliteta

Dodatna oprema

KMC-60	Mikrofon ročni standardni	61,00
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico	61,20
KMC-9C	Namizni mikrofon	150,00
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila	15,00
KES-5	Zvočnik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
VGS-1	Enota za snemanje/predvajanje in zvočno	122,00
KPS-16	Napajalnik 13,5V 15A z nosilcem za mobilno	188,00
ZK-1	Zadnja komanda z zvočnikom, mikrofonom in	366,00
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE področje	61,00

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
TK-D740E	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem,	390,40 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TK-D740E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+DMR+MIX	4x100 ch Ana +DMR	390,40



- ✓ 25/5W izhodna mo
- ✓ Programibilna širina kanala (12.5/20/25 kHz)
- ✓ Možna uporaba ZK-1 zadnje komande
- ✓ QT; DQT, 5-Tonski ID, DMR ID
- ✓ Alphanumerični zapis (2 znaka)
- ✓ Zvočnik vgrajen v sprednji ploščici
- ✓ 'Lone Worker' Funkcija
- ✓ DMR 2 slot TDMA
- ✓ Vsi ZARE kanali Analogno, vsi kanali DMR,
- ✓ DB-15 ACC konektor za zunanje priklope in kontrole (npr ZK-1)
- ✓ Prioritetno skeniranje
- ✓ Izbira kanalov za skeniranje
- ✓ Priklopi za zunanji S-meter, monitor...
- ✓ Izbiranje prioriternih kanalov
- ✓ Programabilne tipke
- ✓ Robustna konstrukcija (MIL-STD 810 C/D/E/F)
- ✓ Avtomatski preklop FM/DMR v MIX načinu
- ✓ Priznana Kenwood Audio kvaliteta

Dodatna oprema

KMC-60	Mikrofon ročni standardni	61,00
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico	73,20
KMC-9C	Namizni mikrofon	150,00
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila	15,00
KES-5	Zvočnik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
VGS-1	Enota za snemanje/predvajanje in zvočno	122,00
KPS-16	Napajalnik 13,5V 15A z nosilcem za mobilno	150,00
ZK-1	Zadnja komanda z zvočnikom, mikrofonom in	366,00
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE področje	61,00

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
TK-D740E	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem,	390,40 €

	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-3720(G)E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+DMR+MIX	512 ch 128 con	706,00 766.00 GE



- ✓ 25/5 W izhodna mo
- ✓ Analog širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ Digital širina kanala 6,25/12,5/20/25 kHz
- ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz
- ✓ Jasen, ist in zanesljiv sprejem
- ✓ Aktivno dušenje šumov
- ✓ Samodejno snemanje pogovorov
- ✓ Kasnejše predvajanje ali brisanje pogovorov
- ✓ Možnost lo ene elna ploš a do 7,0m
- ✓ Glasovna najava statusa RX/TX/ kanala
- ✓ **Vgrajena Bluetooth funkcija (GE model)**
- ✓ **Vgrajena GPS enota (GE model)**
- ✓ Prenos sporo il
- ✓ Programiranje na daljavo
- ✓ Odporna in robustna
- ✓ Enkripcija za vse protokole na razpolago
- ✓ Samodejno prepoznavanje protokola

Dodatna oprema

KMC-60	Mikrofon ro ni standardni	61,00
KMC-35	IP54/55 mikrofon ro ni	61,00
KMC-36	IP54/55 mikrofon ro ni s tipkovnico	85,00
KES-3	Zunanji zvo nik 5W z 3,5 mm vti em, nizek profil	40,00
KES-5	Zvo nik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila	18,00
KRA-40G	GPS aktivna antena	48,80
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE podro je	48,80
EC-30BT	Bluetooth slušalka JVC Kenwood	pokli ite
KRK-18+KRK-19	Enoti za lo eno elno ploš o	213,50
KCT-71 M3	Povezovalni kabel za lo eno elno ploš o 7,0 m	115,00
BTH-600	Brezžni ni Bluetooth robustni zvo nik/mikrofon (brežži na zadnja komanda)	za NX-3720GE 366,00

Artikel	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
NX-3720E	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem,programirana	706,00 €
NX-3720GE	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem,programirana , GPS, Bluetooth	766,00 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-5700(G)E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+multiprotokol	1000 ch	1,129,00



- ✓ 25/5 W izhodna mo
- ✓ Analog širina kanala 12.5/20/25 kHz
- ✓ Digital širina kanala 6,25/12,5/20/25 kHz
- ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz
- ✓ Jasen, ist in zanesljiv sprejem
- ✓ Aktivno dušenje šumov
- ✓ Samodejno snemanje pogovorov
- ✓ Kasnejše predvajanje/brisanje pogovorov
- ✓ Glasovna najava statusa RX/TX/ kanala
- ✓ Vgrajena Bluetooth funkcija (GE model)
- ✓ Vgrajena GPS enota (GE model)
- ✓ Prenos sporo il
- ✓ Programiranje na daljavo
- ✓ Odporna in robustna
- ✓ Enkripcija za vse protokole na razpolago
- ✓ Samodejno prepoznavanje protokola

Dodatna oprema

KCH-19	Komplet osnovne kontrolne glave	250,00
KCH-20 RM	Napredna kontrolna glava	
KRK-14	Adapter za kontrolno glavo	200,00
KRK-15	Adapter za RF vmesnik	100,00
KCT-71	Kontrolni kabel za oddaljeno glavo, 5m, 7m in 0,5m	85,00
KWD-AE31	Varnostni kriptografski modul	Pokli ite
KMC-53	Namizni mikrofon (gosji vrat)	229,00
KMC-35	IP54/55 mikrofon ro ni	85,00
KMC-36	IP54/55 mikrofon ro ni s tipkovnico	40,00
KES-3	Zunanji zvo nik 5W z 3,5 mm vti em, nizek profil	40,00
KES-5	Zvo nik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
KCT-46	Kabel za zaznavo vklopa vozila	18,00
KRA-40G	GPS aktivna antenna	48,80
AND/ADS	Mobilna antenna za ZARE podro je	48,80
EC-30BT	Bluetooth slušalka JVC Kenwood	pokli ite
BTH-600	Bluetooth mikrofon/zvo nik robustni brezži ni	366,00

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
NX-5700E	Analog+Multi	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mob. Nosilcem, mikrofon KMC-35	1.129,00

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TKR-D710E	VHF ZARE REPETITOR Analog+DMR+MIX	30 ch	854,00

- ✓ 50/5 W izhodna mo
- ✓ Analog širina kanala 12.5/20/25 kHz
- ✓ Digital širina kanala 2x6,25/12,5/20/25 kHz
- ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz
- ✓ DMR Tier II
- ✓ Dupleks repetitor
- ✓ Simpleks bazna postaja
- ✓ Simpleks repetitor (papiga) (Opcijsko)
- ✓ Pripravljen za programske nadgradnje
- ✓ Napajanje 13,8 V DC
- ✓ Po dogovoru vgradimo:
- ✓ Antensko dupleks kretnico
- ✓ Usmernik 230V/z polnjenjem BU baterije
- ✓ Simpleksni repetitor (papigo)
- ✓ Prenosni kov ek
- ✓ Prenosna antena

Dodatna oprema

KMC-60	Mikrofon ro ni standardni	61,00
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico	61,00
KMC-9C	Namizni mikrofon	150,00
TOP-125BC	Napajalnik vgradni Microset 20A trajno	150,00
HP-114RM	Napajalnik 'RACK', vgrajen lo ilni trafo 230/230VAC	427,00
KTI-5	Enota za povezavo v internetno omrežje	488,00
SR-2018	Enota simpleksni repetitor (papiga)	Pokli ite
Kov ek, Antena	Po dogovoru glede na potrebe uporabnika	Pokli ite

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
TKR-D710E	Analog+DMR	Mobilni/stacionarni dupleks/simpleks repetitor, simpleks baza, samodejni preklon Analog / DMR, brez kretnice in napajalnika.	854,00 €



Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-230EX/330EX	VHF/UHF ATEX ro ne radijske postaje ATEX IECEx	Analog Digital/MIX	1.280,00

- ✓ NX-230EX: 512 Spominskih kanalov, 128 zon, 136, 174 MHz
- ✓ NX-330EX: 512 Spominskih kanalov, 128 zon, 400, 470 MHz
- ✓ Izhodna mo 1,2W
- ✓ Tipkovnica z 12 tipkami
- ✓ Pregleden osvetljen zaslon z več polji in ICD ikonami
- ✓ Več barvni LED indikator stanja postaje z možnostjo OFF
- ✓ 6 programabilnih tipk, tipkovnica 12-tipk
- ✓ Tipka za klic v sili
- ✓ Funkcija "Izpostavljeni uporabnik"
- ✓ IST, kristalen, jasen zvok, 500 mW zvočnik
- ✓ VOX za prostoročno uporabo vgrajen
- ✓ Detektor gibanja
- ✓ Vgrajen GPS za določitev pozicije
- ✓ Vodotesen ACC konektor
- ✓ Izmenjava statusnih sporočil
- ✓ Kloniranje kanalov, PC programiranje
- ✓ Skaniranje kanalov, funkcija izbire kanalov za skaniranje
- ✓ ATEX & IECEx Certificiran, ustreza vsem zahtevanim direktivam
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ Digitalna širina kanala 6,25 KHz/12,5 kHz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID,
- ✓ Prikaz ID korespondentov (Digitalni na in)
- ✓ Vgrajen Skrambler zvoka za FM
- ✓ Digitalna enkripcija za NXDN
- ✓ Avtomatska prepoznavna in preklop protokola
- ✓ Stopnja vodotesnosti: IP-65/67



Dodatna oprema

KBH-16EX	Li Ion baterija standardna 1480 mAh	85,49
KNB-70LEXM	Li Ion baterija 1430 mAh	185,00
KNB-70LEXH	Li Ion baterija 2860 mAh	355,00
KRA-26M	VHF antena 17 cm standardna	18,30
KRA-27M	UHF Antena 17 cm	18,30
KRA-22M	VHF antena kratka 11 cm	18,30
KRA-23M	UHF antena kratka 8 cm	18,30
KRA-43G	VHF antena v kombinaciji z GPS anteno	18,30
KRA-44G	UHF antena v kombinaciji z GPS anteno	18,30
KSC-32S	Polnilec hitri namizni avtomatski enojni za LI-Ion baterije	85,40
KCT-69EX	Varnostna enota za KSC-32S	36,60
KSC-326S	Polnilec hitri namizni za 6 postaj z KNB-70LEX baterijami	488,00
KMC-46EX	Zvočnik-mikrofon ATEX robustni	188,00
KLH-188EX	Torbica mehka usnjena	69,00
KPG-36 AM/UM	Kabel programirni Serijski/USB	97,60
KPG-111D	Programska oprema za programiranje postaje	366,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z DDV
NX-230EX/330EX	Analog, Digital	Baterija KNB-70LEXM 1430 mAh Li-Ion, Antena KRA-43G/44G	1.280,00

Opcijska oprema za mobilne in ročne radijske postaje Sistema ZARE:

Zadnja Komanda ZK-1	Mikrofoni	Laringofoni	Naglavni seti	Baterije	Polnilci	Antene
Usmerniki	Bluetooth	GPS	Dodatni kanali			

Pokličite za podrobnejše informacije



KEN LAB d.o.o.

Cesta na Brod 32, Ljubljana - rnu e 1231

tel.: (01) 56 15 140, GSM: 040 520 888

e-pošta: info@kenlab.si

www.kenlab.si

Z objavo tega cenika postanejo sprejšnji ceniki neveljavni

Cene so informativne, veljajo za trenutno zalogo in se lahko spremenijo brez predhodne objave. Na ceniku niso naštetni vsi artikli. Če ne najdete tistega, kar vas zanima, prosimo pokličite.

Za točno ceno se prosimo pozanimajte na telefonski številki +386 1 5615 140 ali 040 520 888

Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.