

# KENWOOD

## CENIK KOMUNIKACIJE

### ZARE program Marec 2026



# CENIK PROFESIONALNE RADIJSKE OPREME KENWOOD

Za uporabo v sistemu ZARE

Cene vsebujejo 22 % DDV, Opcija 5% DDV

## KAZALO VSEBINE

1. Ročna radijska postaja Analogna/DMR/MIX NX-1200DE2
2. Ročna radijska postaja Analogna/DMR/MIX NX-1200DE IP67
3. Ročna radijska postaja Analogna/DMR/MIX-3220E **DMR Tier III**
4. Ročna radijska postaja Analogna/DMR NX-5200E **DMR Tier III**
5. Mobilna radijska postaja Analogna/DMR/MIX NX-1700DE
6. Mobilna radijska postaja Analogna /DMR/MIX NX-3720(G)E **DMR Tier III**
7. Mobilna radijska postaja Analogna /DMR/MIX NX-5700(G)E **DMR Tier III**
8. Repetitor mobilni/stacionarni Analogni/DMR/MIX duplex/simpleks TKR-D710E
9. Ročna radijska postaja ATEX Analogna/Digitalna/MIX NEXEDGE za eksplozivno okolje
10. Opcijska oprema: Zadnja komanda, Protihrupni (helikopterski) naglavni seti



### **KEN LAB d.o.o.**

Cesta na Brod 32, Ljubljana-Črnuče 1231

tel.: (01) 56 15 140, GSM: 040 520 888

e-pošta: [info@kenlab.si](mailto:info@kenlab.si)

[www.kenlab.si](http://www.kenlab.si)

Z objavo tega cenika postanejo sprejšnji ceniki neveljavni

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-1200DE2	VHF ZARE ročna radijska postaja Analog DMR MIX 5W ID	Analog+DMR	430,00

- ✓ ZARE digitalno in analogno delovanje ANA+DMR+MIX
- ✓ Dve stopnji izhodne moči: 5 /1W
- ✓ Pregleden LCD zaslon z osvetlitvijo, 8 karakterjev in ikone
- ✓

Tipkovnica, 7 programabilnih tipk z različnimi funkcijami

- ✓ Bližnice do dveh klicnih kanalov, enostaven vnos in priklic klicnih kanalov
- ✓ GPS povezljivost za potrebe sledenja
- ✓ Enostavna uporaba, robustna in ergonomska izvedba
- ✓ Večbarvni LED indikatorji za hitro vizualno informacijo
- ✓ 260 spominskih kanalov, 128 zon
- ✓ Litij Ion baterija KNB-45L 2000 mAh, Ni Mh KNB-29N
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID
- ✓ Funkcija nujni klic
- ✓ Robustna, vodoodporna IP54/55 tudi z zunanjim mikrofonom
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ Čist, kristalno jasev zvok
- ✓ Omejitve trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ STUN, Skan, Izbira kanalov za skan, Prikaz ID korespondenta (DMR), VOX
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ DMR širina kanala dvojna 6,25 KHz, 2 TDMA slot/12,5 khz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID, DMR ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE analogni kanali (Cona 1) in dodeljeni ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali po regijskih conah v DMR načinu in dodeljeni ID



Dodatna oprema		Cene z 22%
KNB-45L	Li Ion baterija KNB-45L 2000 mAh	93,94
KNB-29N	Ni MH baterija 1500 mAh	61,00
KSC-35L	Polnilec za KNB-45L Li Ion	52,46
KSC-31N	Polnilec za KNB-29N Ni Mh	36,60
KSC-356	Polnilec Ni MH+ Li Ion za 6 postaj	790,00
KMB-35	Polnilec Li Ion za 6 postaj, (z KSC-35SCR x6)	344,00
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	24,40
KRA-22	ZARE antenna kratka 11 cm	24,40
KMC-21M	Zvočnik-mikrofon z vtičnico 2,5mm za ddatno slušalko	79,30
KMC-45D	Zvočnik-mikrofon z vtičnico 2,5mm za ddatno slušalko robustni	106,14
KMC-48GPS	Zvočnik-mikrofon robustni z vgrajenim GPS sprejemnikom	300,00
KHS-7A	Naglavni set Slušalka / mikrofon z nosilcem in PTT tipko	192,00
KHS-10D	Robustne naglavne slušalke-helikopterske z dušenjem šumov	330,00
EMC-12	Naglavni set slušalka/mikrofon/PTT tipka	69,54
KBH-10A	Nosilec za pas	18,20
LAR-2	Laringofon /slušalka z veliko PTT tipko	61,00
KVC-19	Mobilni polnilec/nosilec, vhod 12-35V	207,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje programirano postajo z:	Cena z 5%DDV
---------	-------------------	---	--------------

<b>NX-1200DE2</b>	Ana+DMR	Li Ion Baterijo KNB-45L (2000 mAh), Anteno KRA-26M2, nosilec za pas, pokrov mikrofonkega konektorja.	<b>370,08 €</b>
-------------------	---------	--	-----------------

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-1200DE	VHF ZARE ročna radijska postaja Analog DMR MIX 5W ID	Analog+DMR	488,00

- ✓ ZARE digitalno in analogno delovanje ANA+DMR+MIX
- ✓ Dve stopnji izhodne moči: 5 /1W
- ✓ Pregleden LCD zaslon z osvetlitvijo, 8 karakterjev in ikone
- ✓
- ✓

Polna Tipkovnica +4 programabilne tipke z različnimi funkcijami

- ✓ Bližnice do klicnih kanalov, enostaven vnos in priklic klicnih kanalov
- ✓ GPS povezljivost za potrebe sledenja
- ✓ Enostavna uporaba, robustna in ergonomska izvedba
- ✓ Večbarvni LED indikatorji za hitro vizualno informacijo
- ✓ 260 spominskih kanalov, 128 zon
- ✓ Litij Ion baterija KNB-45L 2000 mAh, Ni Mh KNB-29N
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID
- ✓ Funkcija nujni klic
- ✓ Robustna, vodoodporna IP67
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ Čist, kristalno jasen zvok
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ STUN, Skan, Izbira kanalov za skan, Prikaz ID korespondenta (DMR), VOX
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ DMR širina kanala dvojna 6,25 KHz, 2 TDMA slot/12,5 khz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID, DMR ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE analogni kanali (Cona 1) in dodeljeni ID
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali po regijskih conah v DMR načinu in dodeljeni ID



#### Dodatna oprema

KNB-45L	Li Ion baterija KNB-45L 2000 mAh standard	93,94
KNB-84L	Li Ion baterija KNB-84L	93,94
KSC-35L	Polnilec za KNB-45L Li Ion	52,46
KSC-31N	Polnilec za KNB-29N Ni Mh	36,60
KSC-356	Polnilec Ni MH+ Li Ion za 6 postaj	790,00
KMB-35	Polnilec Li Ion za 6 postaj, (z KSC-35SCR x6)	344,00
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	24,40
KRA-22	ZARE antenna kratka 11 cm	24,40
KMC-21M	Zvočnik-mikrofon z vtičnico 2,5mm za ddatno slušalko	79,30
KMC-45D	Zvočnik-mikrofon z vtičnico 2,5mm za ddatno slušalko robustni	106,14
KMC-48GPS	Zvočnik-mikrofon robustni z vgrajenim GPS sprejemnikom	300,00
KHS-7A	Naglavni set Slušalka / mikrofon z nosilcem in PTT tipko	192,00
EMC-12	Naglavni set slušalka/mikrofon/PTT tipka	69,54
KHS-10D	Robustne naglavne slušalke-helikopterske z dušenjem šumov	330,00
KBH-10A	Nosilec za pas	18,20
LAR-2	Laringofon /slušalka z veliko PTT tipko	61,00
KVC-19	Mobilni polnilec/nosilec, vhod 12-35V	207,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje programirano postajo z:	Cena z 5%DDV
NX-1200DE	Ana+DMR	Li Ion Baterijo KNB-45L (2000 mAh), Anteno KRA-26M2, nosilec za pas, pokrov mikrofonskega konektorja.	420,00

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-3220E	VHF ZARE ročna radijska postaja Analog DMR MIX 5W ID	1000 Ch Ana+DMR	610,00

- ✓ Multidigitalno in analogno delovanje ANA+DMR+MIX 128 Tier III Trunking
- ✓ Več stopenj izhodne moči 5 /1 W
- ✓ Čist, kristalno jasen Kenwood zvok
- ✓ 1000 mW zvočnik
- ✓ 4 smerno pretikalo (D-pad)
- ✓ Bližnjice do treh pogosto uporabljenih kanalov, enostaven vnos kanalov
- ✓ 512 (maksimalno 1000) spominskih kanalov z poimenovanjem
- ✓ Večsmerne tipke in 16/6 znakovna tipkovnica (na sliki 16 tipkovna)
- ✓ Do 1000 spominskih kanalov,
- ✓ 56 bitna enkripcija je vgrajena, opsijska 256 bitna enkripcija AES
- ✓ Prikaz ID kod korespondentov
- ✓ Omejitev trajanja oddaje in avtomatski izklop ob neuporabi
- ✓ Avtomatsko zelo hitro prepoznavanje in izbira digitalnega protokola
- ✓ avtomatski izklop
- ✓ PF programabilne tipke
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ DMR širina kanala dvojna 6,25 KHz, 2 TDMA slot/12,5 khz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID, DMR ID
- ✓ Prikaz ID korespondenta (DMR način)
- ✓ Vpisani vsi ZARE analogni kanali in dodeljeni ID (Cona1)
- ✓ Vpisani vsi ZARE kanali v DMR načinu po Regijah (Cone 2-16) in dodeljeni a/D ID
- ✓ Avtomatsko snemanje sprejema in oddaje, predvajanje in brisanje zvočnih posnetkov.
- ✓ Prikaz časa, 7 barvna LED indikacija klicev
- ✓



**Po naročilu na voljo tudi 6 tipkovni model NX-3200E2. Cena kompleta Z 22% DDV Eur 600,00**

#### Dodatna oprema

Z 22% DDV

KNB-55L	Li Ion baterija standardna 1480 mAh	90,28
KNB-57L	Li Ion baterija 2000 mAh	124,44
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	24,40
KRA-22M2	ZARE antenna kratka 11 cm	24,40
KSC-25LSE	Polnilec hitri namizni avtomatski enojni za LI-Ion baterije	90,28
KSC-256	Polnilec hitri namizni za 6 postaj	790,00
KMC-21M	Zvočnik-mikrofon z vtičnico 2,5mm za ddatno slušalko	79,30
KMC-45D	Zvočnik-mikrofon z vtičnico 2,5mm za ddatno slušalko	106,14
KHS-7A	Naglavni set Slušalka / mikrofon z nosilcem in PTT tipko	192,00
KHS-10D	Naglavni set robustni dvojna slušalka (helikopterske)	330,00
EMC-12	Naglavni set slušalka/mikrofon/PTT tipka	69,54
KBH-11	Nosilec za pas	18,20
LAR-2	Laringofon /slušalka z veliko PTT tipko	61,00
KVC-14	Mobilni polnilec/nosilec, vhod 12-35V	207,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje programirano postajo z:	Cena z 5%DDV
<b>NX-3220E</b>	Ana+DMR	Baterijo KNB-55L Li-Ion, Anteno KRA-26M2,	<b>525,00 €</b>
<b>NX-3220E2</b>	Ana+DMR	Baterijo KNB-55L Li-Ion, Anteno KRA-26M2,	<b>516,39 €</b>

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-5200E2	VHF ZARE ročna radijska postaja Analog+Multiprotokol Digital	Tier III trunking	920,00

- ✓ Multidigitalno in analogno delovanje ANA+DMR(NXDN)+P25+MIX
- ✓ Dve stopnji izhodne moči 6 /1 W
- ✓ Barven transflektivni TFT zaslon 240x180 točk z lumenančnim senzorjem
- ✓ Grafični večvrstični vmesnik
- ✓ Čist, kristalno jasen Kenwood zvok
- ✓ 1000 mW zvočnik
- ✓ 4 smerno pretikalo (D-pad)
- ✓ Tipkovnica z 12 in 6 tipkami (ni sliki 6 tipkovni model)
- ✓ 1000 spominskih kanalov z poimenovanjem, 4000 kanalov maks
- ✓ Velika izbira Litij Ion baterij in polnilcev
- ✓ Večsmerne tipke in 16/6 znakovna tipkovnica (na sliki 6 znakovna)
- ✓ Sistem pametnega upravljanja baterije (opcija)
- ✓ KAS-12 čitalec baterij upravlja napetost, temperature, itd
- ✓ 56 bitna enkripcija je vgrajena, opsijska 256 bitna enkripcija AES
- ✓ Zaklepanje tipk
- ✓ Prikaz ID kod korespondentov
- ✓ Omejitve trajanja oddaje in avtomatski izklop
- ✓ PF programabilne tipke
- ✓ Avtomatsko zelo hitro prepoznavanje in izbira digitalnega protokola
- ✓ Funkcija Geografsko območje omogoča lahko konvencionalno in trunking delovanje postajam istega območja.



**Na voljo tudi model NX-5200E s polno tipkovnico. Cena kompleta Z 22% DDV Eur 980,00**

Dodatna oprema	Pokličite za cene dodatne opreme 5000 serije. Cene so niso posodobljene.	Z 22% DDV
KNB-L1	Li Ion baterija IP67/68 2000 mAh	122,00
KNB-L2	Li Ion baterija IP67/68 2600 mAh	136,60
KNB-L3	Li Ion baterija IP67/68 3400 mAh	160,00
KSC-32S	Hitri namizni avtomatski polnilec enojni	89,00
KSC-326	Hitri namizni avtomatski polnilec za 6 postaj	488,00
KSC-Y32	Hitri namizni inteligentni programabilni polnilec	180,00
KBP-8	Baterijsko ohišje za 12 alkalnih baterij	pokličite
KRA-26M2	ZARE antenna 17 cm standardna	21,96
KRA-22M2	ZARE antenna kratka 11 cm	21,96
KWD-2231	Kriptografski modul	pokličite
KMC-42WD	Zvočnik-mikrofon ročni IP67	97,60
KMC-54WD	Zvočnik-mikrofon ročni IP67, dvomikrofonsko in DSP	pokličite
KLH-201	Najlon torbica z nosilcem za pas	61,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z 22%DDV
<b>NX-5200E</b>	Ana+DMR	Baterija KNB-L1, Antena KRA-26M2, polnilec KSC-32	<b>843,44 €</b>
<b>NX-5200E2</b>	Ana+DMR	Baterija KNB-L1, Antena KRA-26M2, polnilec KSC-32	<b>757,38 €</b>

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-1700DE	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+DMR+MIX	Ana +DMR	456,00



- ✓ 25/5W izhodna moč
- ✓ Programabilna širina kanala (12.5/20/25 kHz)
- ✓ Možna uporaba ZK-1 zadnje komande
- ✓ QT; DQT, 5-Tonski ID, DMR ID
- ✓ Alphanumerični zapis (2 znaka)
- ✓ Zvočnik vgrajen v sprednji plošči
- ✓ 'Lone Worker' Funkcija
- ✓ DMR 2 slot TDMA 128 Con
- ✓ Vsi ZARE kanali Analogno, vse DMR cone,
- ✓ DB-15 ACC konektor za zunanje prikllope in kontrole (npr ZK-1)
- ✓ Prioritetno skaniranje
- ✓ Izbira kanalov za skaniranje
- ✓ Priključki za zunanji S-meter, monitor...
- ✓ Izbiranje prioriternih kanalov
- ✓ Programabilne tipke
- ✓ Robustna konstrukcija (MIL-STD 810 C/D/E/F)
- ✓ Avtomatsk preklop FM/DMR v MIX načinu
- ✓ Priznana Kenwood Audio kvaliteta

Dodatna oprema			Cena z 22% DDV EUR:
KMC-60	Mikrofon ročni standardni		61,00
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico		61,20
KMC-9C	Namizni mikrofon		150,00
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila		15,00
KES-5	Zvočnik zunanji 40W		61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A		36,60
VGS-1	Enota za snemanje/predvajanje in zvočno		122,00
KPS-16	Napajalnik 13,5V 15A z nosilcem za mobilno		188,00
ZK-1	Zadnja komanda z zvočnikom, mikrofonom in		366,00
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE področje		61,00
	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z 5%DDV
NX-1700DE	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem,	392,46 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-3720(G)E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+DMR+MIX	DMR Tier III Trunking	706,00 766.00 GE



- ✓ 25/5 W izhodna moč
- ✓ Analog širina kanala 12.5/20/25 kHz
- ✓ Digital širina kanala 6,25/12,5/20/25 kHz
- ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz
- ✓ Jasen, čist in zanesljiv sprejem
- ✓ Aktivno dušenje šumov
- ✓ Samodejno snemanje pogovorov
- ✓ Kasnejše predvajanje ali brisanje pogovorov
- ✓ **Možnost ločene čelna plošča do 7,0m**
- ✓ **GE model z GPS in Bluetooth**
- ✓ Glasovna najava statusa RX/TX/ kanala
- ✓ **Vgrajena Bluetooth funkcija (GE model)**
- ✓ **Vgrajena GPS enota (GE model)**
- ✓ Prenos sporočil
- ✓ Programiranje na daljavo
- ✓ Odporna in robustna
- ✓ Enkripcija za vse protokole na razpolago
- ✓ Samodejno prepoznavanje protokola
- ✓
- ✓

### Dodatna oprema

		Cena € z 22% DDV
KMC-60	Mikrofon ročni standardni	61,00
KMC-35	IP54/55 mikrofon ročni	61,00
KMC-36	IP54/55 mikrofon ročni s tipkovnico	85,00
KES-3	Zunanji zvočnik 5W z 3,5 mm vtičem, nizek profil	40,00
KES-5	Zvočnik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
KCT-18	Kabel za povezavo na vžig vozila	18,00
KRA-40G	GPS aktivna antena	48,80
AND/ADS	Mobilna antena za ZARE področje	48,80
EC-30BT	Bluetooth slušalka JVC Kenwood	pokličite
KRK-18+KRK-19	Enoti za ločeno čelno ploščo	213,50
KCT-71 M3	Povezovalni kabel za ločeno čelno ploščo 7,0 m	115,00
BTH-600	Brezžični Bluetooth robustni zvočnik/mikrofon (brežžična zadnja komanda)	za NX-3720GE 366,00

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z 22%DDV
NX-3720E	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem, programirana	607,62 €
NX-3720GE	Analog+DMR	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mobilnim nosilcem, programirana , GPS, Bluetooth	659,26 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-5700(G)E	VHF ZARE mobilna radijska postaja, Analog+multiprotokol	DMRTier III Trunking	1.129,00



- ✓ 25/5 W izhodna moč
- ✓ Analog širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ Digital širina kanala 6,25/12,5/20/25 kHz
- ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz
- ✓ Jasen, čist in zanesljiv sprejem
- ✓ Aktivno dušenje šumov
- ✓ Samodejno snemanje pogovorov
- ✓ Kasnejše predvajanje/brisanje pogovorov
- ✓ Glasovna najava statusa RX/TX/ kanala
- ✓ Vgrajena Bluetooth funkcija (GE model)
- ✓ Vgrajena GPS enota (GE model)
- ✓ Prenos sporočil
- ✓ Programiranje na daljavo
- ✓ Odporna in robustna
- ✓ Enkripcija za vse protokole na razpolago
- ✓ Samodejno prepoznavanje protokola

#### Dodatna oprema

		Cena z 22% DDV
KCH-19	Komplet osnovne kontrolne glave	250,00
KCH-20 RM	Napredna kontrolna glava	
KRK-14	Adapter za kontrolno glavo	200,00
KRK-15	Adapter za RF vmesnik	100,00
KCT-71	Kontrolni kabel za oddaljeno glavo, 5m, 7m in 0,5m	85,00
KWD-AE31	Varnostni kriptografski modul	Pokličite
KMC-53	Namizni mikrofon (gosji vrat)	229,00
KMC-35	IP54/55 mikrofon ročni	85,00
KMC-36	IP54/55 mikrofon ročni s tipkovnico	40,00
KES-3	Zunanji zvočnik 5W z 3,5 mm vtičem, nizek profil	40,00
KES-5	Zvočnik zunanji 40W	61,00
KLF-2	Filter za napajalno napetost 20A	36,60
KCT-46	Kabel za zaznavo vklopa vozila	18,00
KRA-40G	GPS aktivna antenna	48,80
AND/ADS	Mobilna antenna za ZARE področje	48,80
EC-30BT	Bluetooth slušalka JVC Kenwood	pokličite
BTH-600	Bluetooth mikrofon/zvočnik robustni brezžični	366,00

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z 5% DDV
NX-5700E	Analog+Multi	Mobilna/fiksna postaja z DC kablom in mob. Nosilcem, mikrofon KMC-35	971,68 €

Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
TKR-D710E	VHF ZARE REPETITOR Analog+DMR+MIX	30 ch	610,00

- ✓ 50/5 W izhodna moč
- ✓ Analog širina kanala 12.5/20/25 kHz
- ✓ Digital širina kanala 2x6,25/12,5/20/25 kHz
- ✓ 2 slot TDMA 6,25 kHz
- ✓ DMR Tier II
- ✓ Dupleks repetitor
- ✓ Simpleks bazna postaja
- ✓ Simpleks repetitor (papiga) (Opcijsko)
- ✓ Pripravljen za programske nadgradnje
- ✓ Napajanje 13,8 V DC
- ✓ Po dogovoru vgradimo:
- ✓ Antensko dupleks kretnico
- ✓ Usmernik 230V/z polnjenjem BU baterije
- ✓ Simpleksni repetitor (papigo)
- ✓ Prenosni kovček
- ✓ Prenosna antena

### Dodatna oprema

KMC-60	Mikrofon ročni standardni	61,00
KMC-32	Mikrofon s tipkovnico	61,00
KMC-9C	Namizni mikrofon	150,00
TOP-125BC	Napajalnik vgradni Microset 20A trajno	150,00
HP-114RM	Napajalnik 'RACK', vgrajen ločilni trafo 230/230VAC	427,00
KTI-5	Enota za povezavo v internetno omrežje	488,00
SR-2018	Enota simpleksni repetitor (papiga)	Pokličite
Kovček, Antena	Po dogovoru glede na potrebe uporabnika	Pokličite

	metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z 5 % DDV
TKR-D710E	Analog+DMR	Mobilni/stacionarni dupleks/simpleks repetitor, simpleks baza, samodejni preklon Analog / DMR, brez kretnice in napajalnika.	525,00 €



Model	Opis		Cena z 22 % DDV €
NX-230EX/330EX	VHF/UHF ATEX ročne radijske postaje ATEX IECEx	Analog Digital/MIX	1.280,00

- ✓ NX-230EX: 512 Spominskih kanalov, 128 zon, 136, 174 MHz
- ✓ NX-330EX: 512 Spominskih kanalov, 128 zon, 400, 470 MHz
- ✓ Izhodna moč 1,2W
- ✓ Tipkovnica z 12 tipkami
- ✓ Pregleden osvetljen zaslon z več polji in ICD ikonami
- ✓ Večbarvni LED indikator stanj postaje z možnostjo OFF
- ✓ 6 programabilnih tipk, tipkovnica 12-tipk
- ✓ Tipka za klic v sili
- ✓ Funkcija "Izpostavljeni uporabnik"
- ✓ ČIST, kristalen, jasen zvok, 500 mW zvočnik
- ✓ VOX za prostoročno uporabo vgrajen
- ✓ Detektor gibanja
- ✓ Vgrajen GPS za določitev pozicije
- ✓ Vodotesen ACC konektor
- ✓ Izmenjava statusnih sporočil
- ✓ Kloniranje kanalov, PC programiranje
- ✓ Skaniranje kanalov, funkcija izbire kanalov za skaniranje
- ✓ ATEX & IECEx Certificiran, ustreza vsem zahtevanim direktivam
- ✓ Analogna širina kanala 12,5/20/25 kHz
- ✓ Digitalna širina kanala 6,25 KHz/12,5 kHz
- ✓ QT/DQT/DTMF/ vsi 5 tonski standardi, PTT ID,
- ✓ Prikaz ID korespondentov (Digitalni način)
- ✓ Vgrajen Skrambler zvoka za FM
- ✓ Digitalna enkripcija za NXDN
- ✓ Avtomatska prepoznavna in preklon protokola
- ✓ Stopnja vodotesnosti: IP-65/67



Dodatna oprema		Cena z 22% DDV € €
KBH-16EX	Li Ion baterija standardna 1480 mAh	85,49
KNB-70LEXM	Li Ion baterija 1430 mAh	185,00
KNB-70LEXH	Li Ion baterija 2860 mAh	355,00
KRA-26M	VHF antena 17 cm standardna	18,30
KRA-27M	UHF Aantena 17 cm	18,30
KRA-22M	VHF antena kratka 11 cm	18,30
KRA-23M	UHF antena kratka 8 cm	18,30
KRA-43G	VHF antena v kombinaciji z GPS anteno	18,30
KRA-44G	UHF antena v kombinaciji z GPS anteno	18,30
KSC-32S	Polnilec hitri namizni avtomatski enojni za LI-Ion baterije	85,40
KCT-69EX	Varnostna enota za KSC-32S	36,60
KSC-326S	Polnilec hitri namizni za 6 postaj z KNB-70LEX baterijami	488,00
KMC-46EX	Zvočnik-mikrofon ATEX robustni	188,00
KLH-188EX	Torbica mehka usnjena	69,00
KPG-36 AM/UM	Kabel programirni Serijski/USB	97,60
KPG-111D	Programska oprema za programiranje postaje	366,00

Artikel	Oddajna metoda	Komplet ob dobavi vsebuje	Cena z 22%DDV
NX-230EX/330EX	Analog,Digital	Baterija KNB-70LEXM 1430 mAh Li-Ion, Antena KRA-43G/44G	1.280,00

## Opcijska oprema za mobilne in ročne radijske postaje Sistema ZARE:

Zadnja Komanda ZK-1						Pokličite
Laringofoni						Pokličite
KHS-10 BH	Naglavni set					Pokličite
Usmerniki	Laringofoni	GPS	Dodatni kanali	Bluetooth		Pokličite

Pokličite za podrobnejše informacije



KHS-10D-BH protišumni naglavni set

### **KEN LAB d.o.o.**

Cesta na Brod 32, Ljubljana-Črnuče 1231

tel.: (01) 56 15 140, GSM: 040 520 888

e-pošta: [info@kenlab.si](mailto:info@kenlab.si)

[www.kenlab.si](http://www.kenlab.si)

**Cene so informativne, veljajo za trenutno zalogo in se lahko spremenijo brez predhodne objave. Na ceniku niso naštetni vsi artikli. Če ne najdete tistega, kar vas zanima, prosimo pokličite.**

**Za točno ceno se prosimo pozanimajte na telefonski številki +386 1 5615 140 ali 040 520 888. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.**

